



Faktura dla:
 Nazwa:
 Ulica:
 Miasto: Kod pocztowy:
 E-Mail:
 Tel: Fax:



Dostawa do:
 Nazwa:
 Ulica:
 Miasto: Kod pocztowy:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Data zamówienia:
 Nr zamówienia zakupowego:

Oznaczone dla:
 Nr zamówienia Sunrise:

- Zamówienie Wycena Built 4 me

- = Standard = Opcja płatna
 = Redukcja ceny = Opcja bezpłatna

Art. nr: 8460001

Max. Waga użytkownika: **125 kg ***

WAGA UŻYTKOWNIKA kg

Informacje wymagane, aby zapewnić prawidłową konfigurację

Wszystkie ceny zawarte w formularzu są cenami brutto.

Cena podstawowa: 5 400 zł

WYMIARY UŻYTKOWNIKA (wszystkie pomiary bez poduszki)

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA - mierzona od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy

28 cm	30 cm	32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

32 cm*	34 cm*	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rama krótka				Rama średnia		Rama długa	

* niedostępne z ramą z odchylanymi podnózkami

WYSOKOŚĆ PRZEDNIA SIEDZISKA: w zależności od kółek przednich i wersji ramy

		Przednia wysokość siedziska w cm													
		Typ widelca (mm)													
		40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Kółko przednie	4"	Hemi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Carbotecture (111 mm)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		123 mm (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Aluminium (143 mm)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	5"	Aluminium (168 mm)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Hemi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Carbotecture (111 mm)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		123 mm (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	6"	Aluminium (143 mm)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Aluminium (168 mm)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Hemi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Carbotecture (111 mm)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7"	123 mm (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Aluminium (143 mm)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Aluminium (168 mm)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Aluminium (168 mm)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Hemi dostępny tylko przy ramie z odchylanymi podnózkami

WYSOKOŚĆ TYLNA SIEDZISKA: w zależności od rozmiaru kół tylnych

		Tylna wysokość siedziska										
		Koła tylne										
		40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
22"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Tylna wysokość siedziska może wynosić tylko pomiędzy 0 cm a 11 cm poniżej wysokości przedniej.

(1) Kompatybilny z elektryczną przystawką rowerową.

(*) Przy kołach Proton max waga użytkownika to 100 kg

Prosimy o stosowanie następującej metody pomiaru:

Metoda ta jest rekomendowana na podstawie wieloletniego doświadczenia praktycznego. W indywidualnych przypadkach możliwe są odchylenia.

Szerokość siedziska (SW):

- a) Dla użytkownika: Pozostawić przestrzeń pomiędzy osłoną boczną a biodrem po każdej stronie wózka (razem ok. 1 - 2 cm)
- b) Na wózku: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (SD):

- a) Dla użytkownika: Siedząc prosto: pozostawić przestrzeń na 2-3 palce pomiędzy górną krawędzią tapicerki siedziska i tyłem kolana. (ok. 3 - 6 cm). Szczególną uwagę należy zwrócić na tapicerkę regulowaną.
- b) Na wózku: Od rurki tylnej do przodu tapicerki siedziska.

Przednia wysokość siedziska:

- a) Dla użytkownika: Siedząc ze zgięciem kolana 90°:
Od tyłu kolana do spodu podeszwy.
- b) Na wózku: Od przodu rurki siedziska do podłoża.
(min. 3cm więcej niż pomiar użytkownika)
Należy pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

Tylna wysokość siedziska:

- a) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do podłoża.
Uwaga: Max. różnica wysokości siedziska z przodu i z tyłu to 13 cm

Wysokość oparcia:

- a) Dla użytkownika: Od siedziska, zawiera poduszkę, nie więcej niż 1 - 2 cm poniżej łopatki.
- b) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do wyższej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: The user's ability to sit upright has a major influence on the back height and it can therefore differ considerably

Kąt oparcia:

Ważne: Wysokość oparcia zależy od stopnia stabilności.
0° jest kątem 90° do podłoża. Negatywne kąty wynoszą <90°
a pozytywne kąty >90°.

Dane techniczne:

Max. wysokość całkowita:	103,5 cm		
Max. długość całkowita:	107,5 cm		
Max. promień skrętu:	86 cm		
Max. bezpieczne nachylenie:	10°		
Waga wózka:	od 10 kg		
Waga po zdemontowaniu:	od 7 kg		
Waga najcięższej części:	2,1 kg		
Max. szerokość całkowita:	Nachylenie kół tylnych	Koła tylne 22"	Koła tylne 24"
	Dla 0°:	SW + 20 cm	SW + 20 cm
	Dla 3°:	SW + 23 cm	SW + 24 cm
	Dla 6°:	SW + 25cm	SW + 26 cm

Produkt jest testowany zgodnie z normą **ISO 7176-19** i dlatego zatwierdzony do transportu w pojeździe.
Podczas transportu bez użytkownika wózek musi być bezpiecznie przymocowany w pojeździe.

Wszystkie zmiany w konfiguracji mogą zmienić wysokość siedziska.
Tolerancje produkcyjne wynoszą +/- 1 cm.

SIEDZISKO

Tapicerki

LFT020014	● Nylonowa, z 1 kieszenią	0 zł
LFT020000	○ Brak tapicerki	0 zł

Poduszka na siedzisko, pokrowiec z suwakiem, czarna

Gąbka (średnio miękka)	Grubość:	LFT020101	□ 3 cm	LFT020102	□ 5 cm	300 zł
Lateks (bardzo miękki)	Grubość:	LFT020103	□ 5 cm			300 zł

Akcesoria siedziska

LFT090018	□ Pas pozycjonujący	200 zł
-----------	---------------------	--------

Poduszki Jay - kompletna oferta produktów Jay znajduje się na formularzach Jay

JAY020002	□ Jay Basic	490 zł
JAY020003	□ Jay Soft Combi P	690 zł
JAY020001	□ Jay Easy Visco	970 zł
JAY020007	□ JAY Easy Fluid	1 100 zł
JAY020004	□ JAY Lite	1 200 zł

OPARCIE

Zakres wysokości oparcia Ustawienie wysokości na (cm)	25-30 cm	30-35 cm	35-40 cm	40-45 cm	45 - 47,5 cm
	○ 25	○ 30	○ 35	○ 40	○ 45
	○ 27.5	○ 32.5	○ 37.5	○ 42.5	○ 47,5
	○ 30	○ 35	○ 40	○ 45	

LFT030001	● Standardowe, aluminium	
LFT030101 (4)	□ Składane w połowie (do tyłu) (4)	470 zł
LFT030131	□ Składane w połowie (do przodu) (4)	470 zł
LFT030012	□ Z reg. kąta	470 zł
	LFT030512 ○ 78° LFT030518 ○ 82° LFT030514 ○ 86° LFT030500 ○	
	LFT030504 ○ 94° LFT030508 ○ 98° LFT030522 ○ 102°	

Uchwyty do popychania

LFT030201	○ Zintegrowane (długa rękojeść 12 cm)	0 zł
LFT030202	○ Zintegrowane (krótka rękojeść 8 cm) (2)	0 zł
LFT030203	□ Składane uchwyty (1) (2) (od wysokości oparcia 30 cm, od wysokości oparcia 35 cm z regulacją kąta)	460 zł
LFT030204	□ Uchwyty z regulacją wysokości (2) (od wysokości oparcia 30 cm)	585 zł
LFT030205	□ Uchwyty z regulacją wysokości do oparcia Jay (2) (od wysokości oparcia 30 cm)	630 zł
LFT030200	○ Brak uchwytów (2)	0 zł

Tapicerka oparcia (czarna)

LIF030316	○ Wąska tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	0 zł
LIF030317	□ Wąska tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, oddychająca, z Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	420 zł
LIF030300	○ Bez tapicerki oparcia	-

Akcesoria oparcia

LFT030402	□ Drążek stabilizujący, składany automatycznie (2) (3) (od SS 36 cm)	445 zł
LFT030411	□ Zagłówek niski, z reg. głębokości i kąta, 20x11 cm	855 zł
LFT030410	□ Zagłówek wysoki, z reg. głębokości i kąta, 23x11 cm	855 zł

(1) nie w połączeniu z drążkiem stabilizującym

(2) nie w połączeniu ze składanym oparciem

(3) nie w połączeniu ze składanymi uchwytami do popychania

(4) rączki składane przy wysokości oparcia 350 - 425 mm, rączki z długą rękojeścią przy wysokości oparcia 300 - 375 mm



Oparcie aluminiowe



Oparcie składane w połowie, do tyłu



Oparcie z reg. kąta



Uchwyty długie



Uchwyty krótkie



Uchwyty składane



Uchwyt z regulacją wysokości



Brak uchwytów



Drażek stabilizujący, automatycznie składany



Zagłówek z reg. wysokości, głębokości i kąta



Tapicerka EXO standardowa



Tapicerka EXO PRO oddychająca

Life T

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

OPARCIA JAY J3 plus AKCESORIA - cały asortyment produktów Jay można znaleźć na osobnych formularzach

Oparcie Jay 3 - płytki kontur

Środkowy kręgosłup: □ JAY030010 Średnie 34 cm □ JAY030033 Wysokie 38 cm 3 200 zł

Górny kręgosłup: □ JAY030012 Niskie 42 cm □ JAY030019 Średnie 46 cm □ JAY030025 Wysokie 50 cm 3 200 zł

Wys. ramienia: □ JAY030015 Niskie 53 cm □ JAY030022 Średnie 57 cm □ JAY030028 Wysokie 61 cm 3 200 zł

Jay 3 Back - Średni kontur

Środkowa cz. odc. piersiowego kręgosłupa: □ JAY030011 Średnie 340mm □ JAY030018 Wysokie 380mm 3 200 zł

Górna cz. odc. piersioweg □ JAY030013 Krótkie 420mm □ JAY030020 Średnie 460mm □ JAY030026 Wysokie 500mm 3 200 zł

Wys. ramienia: □ JAY030016 Krótkie 530mm □ JAY030023 Średnie 570mm □ JAY030029 Wysokie 610mm 3 200 zł

Oparcie Jay J3 - Środkowy głęboki kontur (głębokość 15 cm)

Środkowa część odc. piersiowego (MT): □ JAY030044 Średnie 34 cm □ JAY030041 Wysokie 38 cm 3 200 zł

Górna część odc. piers. (U1 □ JAY030045 Niskie 42 cm □ JAY030042 Średnie 46 cm □ JAY030046 Wysokie 50 cm 3 200 zł

Wysokość ramienia (SH): □ JAY030043 Niskie 53 cm □ JAY030047 Średnie 57 cm □ JAY030048 Wysokie 61 cm 3 200 zł

Jay 3 Back - Głęboki kontur dolny

Górna cz. odc. piersioweg □ JAY030014 Krótkie 420mm □ JAY030021 Średnie 460mm □ JAY030027 Wysokie 500mm 3 200 zł

Wys. ramienia: □ JAY030017 Krótkie 530mm □ JAY030024 Średnie 570mm 3 200 zł

WHT030415 □ Zagłówek odchylany COBRA XTRA (tylko z oparciem Jay J3) 1 490 zł

WHT030416 □ Standardowy zagłówek AXYS (tylko z oparciem Jay J3) 1 115 zł

Oparcie JAY J3 Carbon - płytki kontur (z osprzętem)

Niski kręgosłup: □ JAY060001 Niskie - 17 cm □ JAY060002 Wysokie - 24 cm 3 250 zł

Środkowy kręgosłup: □ JAY060003 Niskie - 30 cm □ JAY060004 Wysokie - 38 cm 3 250 zł

Oparcie JAY Zip

S (15cm) □ JAY070001 SW 28 cm □ JAY070002 SW 30-34 cm □ JAY070003 SW 36-40 cm 2 200 zł

M (20 cm) □ JAY070004 SW 28 cm □ JAY070005 SW 30-34 cm □ JAY070006 SW 36-40 cm 2 200 zł

T (25cm) □ JAY070007 SW 28 cm □ JAY070008 SW 30-34 cm □ JAY070009 SW 36-40 cm 2 200 zł

X (30cm) □ JAY070010 SW 28 cm □ JAY070011 SW 30-34 cm □ JAY070012 SW 36-40 cm 2 200 zł

PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE

Podłokietniki

(wybierz tylko jedną opcję, nie w połączeniu z osłonami bocznymi; tylko z pochyleniem kąt 0° i 1°)

LFT040050 □ Na słupku, z reg. wysokości ○ Podkładka krótka (25 cm), z reg. wysokości, zdejmowalny 0 zł

LFT040051 ○ Podkładka długa (36 cm), z reg. wysokości, zdejmowalny

LFT040052 □ Na słupku, podkładka (33 cm), z reg. wysokości, zdejmowalny (z ramą taliowaną zewn. tylko od SW 34) 670 zł

Podłokietnik przystolikowy z krótką i długą podkładką (1)

LFT040001 □ Podkładka krótka (25 cm), wysokość stała, zdejmowany 680 zł

LFT040006 □ Podkładka długa (36 cm), wysokość stała, zdejmowany 680 zł

LFT040002 □ Podkładka krótka (25 cm), regulacja wysokości, zdejmowany 925 zł

LFT040007 □ Podkładka długa (36 cm), regulacja wysokości, zdejmowany 925 zł

LFT040005 □ Podłokietnik stolikowy, zdejmowany, odchylany 680 zł

LFT040020 □ Wsparcie zwolnienia blokady dla tetraplegików 0 zł

Osłony boczne

(nie w połączeniu z podłokietnikami)

LFT040107 □ Plastikowe, zdejmowane (czarne) (COG 8,3 niemożliwy z ramą taliowaną zewn.; nie z ham. safari) 0 zł

LFT040102 □ Aluminiowe, z ochroną ubrań (w kolorze ramy) (2) (nie z hamulcem safari) 330 zł

LFT040103 □ Aluminiowe, z błotnikiem, z ochroną ubrań (w kolorze ramy) (2) (3) 585 zł

LFT040055 □ Podkładka krótka, reg. wysokości (nie z hamulcem safari) 110 zł

LFT040104 □ Z włókna węglowego, z błotnikiem, z ochroną ubrań (czarne) (2) (nie z hamulcem safari) 795 zł

STOLIKI

LFT090111 □ Drewniany, podnoszona rama, wciskany, szer. siedz. 22 - 36 cm tylko z LFT040055 625 zł

LFT090112 □ Plastikowy, odchylany, montowany po lewej (tylko przy podłokietnikach z reg. wysokości) 860 zł

LFT090113 □ Plastikowy, odchylany, montowany po prawej (tylko przy podłokietnikach z reg. wysokości) 860 zł

RAMA

LFT010010 ○ Rama ze stałymi podnóżkami 105 ° (od LLL 26 cm)

LFT010011 ○ Rama ze stałymi podnóżkami 95 ° (od LLL 26 cm)

LRT010023 □ Rama ze stałymi podnóżkami 105°, taliowanie do zewnątrz (2,5 cm po każdej stronie) 400 zł

(nie dla SW 48/50; od LLL 26 cm)

LFT010016 □ Rama ze stałymi podnóżkami 95 °, taliowanie do wewnątrz (2 cm po każdej stronie), aktywna 400 zł

(od SW34, od LLL 26 cm)

LFT010015 ○ Rama z odchylanymi podnóżkami (zdejmowalne podnóżki) (nie dla SD 32/34)

LFT090100 □ Uchwyty transportowe 135 zł

(1) nie w połączeniu z oparciem składanym w połowie do tyłu

(2) rzeczywista szerokość siedziska (mierzona pomiędzy osłonami bocznymi) to ss + 2cm

(3) min. wysokość siedziska z tyłu to 46 cm

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2022 5/11



Oparcie Jay 3
płytki kontur



Oparcie Jay 3
średni kontur



Oparcie Jay 3
głęboki kontur



Oparcie Jay 3 Carbon
płytki kontur



Oparcie Jay Zip



Podłokietnik na słupku z
reg. wysokości



Podłokietnik z pełną osłoną z
reg. wysokości, zdejmowany



Podłokietnik przystolikowy ze
stałą wysokością



Podłokietnik przystolikowy z reg.
wysokości



Osłona boczna, zdejmowana



Plastikowana
zdejmowana osłona
boczna (czarna)



Aluminiowa osłona boczna
(w kolorze ramy)



Aluminiowa osłona boczna z
błotnikiem (w kolorze ramy)



Osłona boczna z włókna
węglowego z błotnikiem
(czarna)



Rama ze stałym
podnóżkiem 95 °



Rama ze stałym
podnóżkiem 105 °



Rama ze stałym
podnóżkiem 105°,
taliowana zewn. (2 cm
po każdej stronie)



Rama ze stałym
podnóżkiem 95 °, 2 cm
taliowanie wewn.,
aktywna



Rama z odchylanymi i
zdejmowanymi
podnóżkami

Life T		● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna		Cena brutto						
ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG) mierzony od przodu tylnego słupka, tylko jedna opcja możliwa										
COG23	○	Środek ciężkości 2.3 cm								
COG43	●	Środek ciężkości 4.3 cm								
COG63	○	Środek ciężkości 6.3 cm								
COG83	○	Środek ciężkości 8.3 cm								
AKCESORIA RAMY										
LFT090010	□	Koła transportowe <i>(nie z uchwytem na kule, wsparciem przechyłu i kółkami antywywrotnymi)</i>	705 zł							
Wsparcie przechyłu i uchwyt na kule										
LFT090001	□	Wsparcie przechyłu lewe	LFT090002	□	Wsparcie przechyłu prawe	185 zł				
LFT090003	□	Wsparcie przechyłu para	<i>(proszę wybrać albo wspomaganie przechyłu, albo kółka antywywrotne, nie obydwaj)</i>		370 zł					
LFT090009	□	Uchwyt na kule	<i>(tylko w połączeniu ze wsparciem przechyłu)</i>		105 zł					
Kółka antywywrotne, odchylane										
LFT090004	□	Odchylane lewe	LFT090005	□	Odchylane prawe	360 zł				
LFT090006	□	Odchylane para	<i>(proszę wybrać albo wspomaganie przechyłu, albo kółka antywywrotne, nie obydwaj)</i>		720 zł					
LFT090036	□	Aluminiowe, lekkie, odchylane, para	<i>(nie ze wspomaganiem przechyłu)</i>		855 zł					
PRZYGOTOWANIE POD PRZYSTAWKĘ ROWEROWĄ ATTITUDE										
LFT090211	□	Bez zamówienia na przystawkę rowerową ATTITUDE	<i>(z elementami dokującymi)</i>	315 zł						
LFT090212	○	Z zamówieniem na przystawkę rowerową ATTITUDE	<i>(z elementami dokującymi, oddzielne zamówienie na ATTITUDE)</i>	-						
RAMIONA DO PODNÓŻKÓW I PODNÓŻKI										
Aluminiowe ramię										
LFT050002	○	Kąt 110°	LFT050001	○	Kąt 100°					
LFT050006	□	Odchylane, lewe	LFT050007	□	Odchylane, prawe	220 zł				
<i>obydwaj numery</i>		□	Odchylane, para			440 zł				
Plastikowe ramię										
LFT050002	○	Kąt 110°	LFT050001	○	Kąt 100°					
LFT050003	□	Odchylane, lewe	LFT050004	□	Odchylane, prawe	0 zł				
<i>obydwaj numery</i>		□	Odchylane, para			0 zł				
Podnoszone ramię (ELR) <i>(nie z pojedynczą platformą; tylko dla ramy z odchylanymi podnóżkami)</i>										
LFT050009	□	Aluminiowe (0° - 90°), odchylane, lewe			470 zł					
LFT050010	□	Aluminiowe (0° - 90°), odchylane, prawe			470 zł					
<i>obydwaj numery</i>		□	Aluminiowe (0° - 90°), odchylane, para	(1)	940 zł					
Podkładka dla amputantów										
LFT050014	□	Lewa	LFT050013	□	Prawa	335 zł				
LFT050012	□	Para			670 zł					
Podnóżki (czarne)										
LFT050020	●	Dzielone, plastikowe, z reg. kąta, składane na boki, z taśmą (2/4)			0 zł					
LFT050050	□	Dzielone, aluminiowe, z reg. kąta, składane na boki, z taśmą (5)			670 zł					
LFT050102	□	Platforma, aluminiowa, z reg. kąta, składana na bok, z taśmą			670 zł					
LFT050126	□	Mechanizm odchylający do platformy	<i>(dostępne od długości podudzia LLL 40 cm)</i>		435 zł					
LFT050131	□	Platforma, lekka, plastikowa, z reg. kąta i głęb., składana na bok, z paskiem na łydki (2/3)			310 zł					
LFT050132	□	Platforma, lekka, z włókna węglowego, z reg. kąta i głęb., składana na bok, z paskiem na łydki (6)			660 zł					
LFT050127	□	Podpora pozycjonująca stopy			180 zł					
DŁUGOŚĆ PODUDZIA (LLL) - LLL musi być 2,5 cm niższa niż przednia wysokość siedziska; wszystkie wymiary w cm										
○ 22		○ 23	○ 24	○ 25	○ 26	○ 27	○ 28	○ 29	○ 30	○ 31 zł
○ 32		○ 33	○ 34	○ 35	○ 36	○ 37	○ 38	○ 39	○ 40	○ 41 zł
○ 42		○ 43	○ 44	○ 45	○ 46	○ 47	○ 48	○ 49	○ 50	
Rama z odchylanymi podnóżkami: LLL 22-29 od SW34 z dzieloną platformą podnóżka / od SW32 z pojedynczą platformą podnóżka										
Rama ze stałymi podnóżkami: LLL 26-33 od SW34 (SW30 z taliowaniem zewn.) z dzieloną platformą podnóżka / od SW32 (SW28 z taliowaniem zewn.) z pojedynczą platformą podnóżka										
WIDELCE PRZEDNIE <i>(prosimy zaznaczyć zgodnie z wyborem na pierwszej stronie)</i>										
LFT080029	○	Aluminium								
LFT080013	○	Carbotecture®	<i>(tylko 111 mm)</i>							
LFT080101	□	Zestaw dla hemiplegików	<i>(nie w połączeniu z 7" kołami przednimi i widelcami Carbotecture; tylko z ramą z odchylanymi podnóżkami)</i>		870 zł					
KOŁA PRZEDNIE <i>(prosimy zaznaczyć zgodnie z wyborem na pierwszej stronie)</i>										
LFT080301	○	Pełne (twarde), obręcz: plastikowa								0 zł
LFT080302	○	Pełne (miękkie), obręcz: plastikowa	<i>(tylko dla 5" i 6")</i>							0 zł
LFT080304	□	Pełne (twarde), obręcz: aluminium	<i>(tylko dla 4" i 5")</i>		260 zł					
LFT080306	□	Pełne (miękkie), obręcz: aluminium	<i>(tylko dla 4" i 5")</i>		380 zł					
LFT080303	□	Pełne (twarde), podświetlane, obręcz: plastikowa	<i>(tylko dla 4" i 5")</i>		190 zł					
LFT080305	○	Pneumatyczne, obręcz: plastikowa	<i>(tylko dla 6" i 7")</i>		0 zł					
(1) nie w połączeniu z pojedynczą platformą podnóżka; nie z SW 28-36 cm (2) od LLL 34 cm										
(3) nie z ramą z odchylanymi podnóżkami i przy ramie ze stałymi podnóżkami 95°/105° od SW 30 z taliowaniem wewn. od SW 34										
(4) od SW 36; z taliowaniem wewn. od SW 40; z taliowaniem zewn. od SW 32										
(5) z ramą z odchylanymi podnóżkami i ze stałymi 95°/105° od SW 30 (6) od SW 32; z taliowaniem wewn. od SW 36										
www.Sunrise-Medical.pl										
© Sunrise Medical 2022 7/11										



Kółka transportowe



Wsparcie przechyłu



Uchwyt na kule



Kółko antywywrotne,
odchylane, lewe



Aluminiowe ramię podnóżka 110°/100°



Plastikowe ramię podnóżka
110°/100°



Unoszone ramię podnóżka
(ELR)



Podkładka dla amputantów



Dzielone podnóżki
plastikowe, z reg. kąta,
składane na boki, czarne



Dzielone podnóżki
aluminiowe, z reg. kąta,
składane na boki, czarne



Platforma aluminiowa, z
reg. kąta, składana na bok,
czarna



Platforma lekka,
plastikowa, z reg. kąta i
głębokości

Life T		Cena brutto	
● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna			
KOŁA TYLNE (wybór musi być spójny z konfiguracją na pierwszej stronie, należy wybrać tylko jeden typ koła)			
LFT070001	○ Uniwersalne, 36 szprych, spłot krzyżowy		0 zł
LFT070002	○ Z polerowaną piastą, 36 szprych, spłot prosty (tylko 24")		0 zł
LFT070003	□ Lekkie, 24 szprychy, spłot prosty		600 zł
LFT070004	□ Proton, 24 szprychy, spłot prosty		930 zł
LFT070005	□ Koła Spinergy, 18 szprych (czarnych), spłot prosty; srebrna piasta (tylko 24")		1 550 zł
LFT070008	□ Koła z hamulcami bębnowymi, 36 szprych, spłot krzyżowy (nie z COG 2,3 cm, tylko przy uchwytach z reg. wysokości, tylko z przechyleniem kół 0-4°)		940 zł
LFT070401	□ Koła z napędem jednoręcznym, 36 szprych, spłot krzyżowy, napęd po lewej (nie z przechyleniem kół)		2 150 zł
LFT070402	□ Koła z napędem jednoręcznym, 36 szprych, spłot krzyżowy, napęd po prawej (nie z przechyleniem kół)		2 150 zł
LFT070000	□ Brak kół tylnych		0 zł
OPONY (proszę wybrać tylko jeden rodzaj)			
LFT070102	○ Odporne na przebicia (nie z kołami lekkimi)		0 zł
LFT070101	○ Pneumatyczne, gładki bieżnik, Schwalbe Right Run		0 zł
LFT070104	□ Pneumatyczne, odporne na przebicia, Schwalbe Marathon Plus Evolution (tylko przy 24")		135 zł
LFT070107	□ Pneumatyczne, Schwalbe One (tylko przy 24")		135 zł
LFT090163	□ Zestaw zapasowy: 1 opona (taka jak w wózku) + 1 dętka (tylko 24"/25")		180 zł
CIĄGI			
LFT070202	○ Aluminiowe, srebrne, anodowane		0 zł
LFT070201	○ Aluminiowe, malowane, bezbarwne		0 zł
LFT070204	○ Ze stali nierdzewnej, srebrne		0 zł
LFT070203	□ Aluminiowe, malowane, w kolorze		175 zł
LFT070207	□ Ciągi Supergrip © (22" tylko z kołami uniwersalnymi i z kołami z hamulcem bębnowym)		625 zł
LFT070208	□ Ciągi Maxgrepp ©		955 zł
LFT070212	□ Ellipse 3R, czarne (tylko 24"/25")		1 310 zł
LFT070200	○ Brak ciągu		0 zł
MONTOWANIE CIĄGU			
LFT070317	□ Wąskie = 7 mm (1)		170 zł
LFT070327	● Standard = 17 mm (1)		0 zł
LFT070307	○ Szerokie = 27 mm		0 zł
POCHYLENIE KÓŁ (proszę wybrać tylko jedną opcję; podłokietniki możliwe tylko przy 0° i 1°)			
LFT070600	● 0°		0 zł
LFT070601	○ 1°	LFT070603 ○ 3°	LFT070605 ○ 5°
LFT070602	○ 2°	LFT070604 ○ 4°	LFT070606 ○ 6°
OSŁONY SZPRYCH (nie z kołami Spinergy)			
LFT070831	□ Przezroczyste		370 zł
LFT070823	□ Księżniczka	LFT070822 □ Bilard	LFT070812 □ Woda
LFT070816	□ Szczęśliwe Lwy	LFT070827 □ Jedwab	LFT070833 □ Zebra
LFT070819	□ Małpki	LFT070830 □ Tygrys	LFT070818 □ Szaleństwo w dżungli
LFT070820	□ Orient	LFT070813 □ Galaktyka	LFT070811 □ Pióro
LFT070829	□ Superbohater	LFT070821 □ Piraci	LFT070806 □ Koło chromowane
LFT070817	□ Hot Wheels	LFT070814 □ Graffiti	LFT070803 □ Koszykówka 2
		LFT070802 □ Koszykówka	LFT070828 □ Kosmos
HAMULCE (proszę wybrać tylko jedną opcję)			
LFT060002	● Na wysokości kolan (nie z ramą krótką z odchylanymi podnózkami i kołami 24")		0 zł
LFT060003	□ Kompaktowy		180 zł
LFT060013	□ Zintegrowany z osłoną boczną, Safari		560 zł
LFT060016	□ Hamulec jednoręczny, prawy		545 zł
LFT060015	□ Hamulec jednoręczny, lewy		545 zł
LFT060010	□ Przedłużenie dźwigni do hamulca na wysokości kolan, składane		85 zł
AKCESORIA			
LFT090000	● Zestaw narzędzi		0 zł
LFT090030	□ Plecak		210 zł
LFT090024	□ Pompka wysokociśnieniowa		210 zł
LFT090025	□ Pompka		45 zł
LFT090026	□ Kieszeń na telefon		75 zł
(1) tylko ze stalowym ciągiem; nie z kołami lekkimi lub z hamulcami bębnowymi, nie z kołami 22"			
			www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2022 9/11



Koło uniwersalne, 36 szprych, splot krzyżowy



Koło z polerowaną piastą, 36 szprych, splot prosty



Koło lekkie, 24 szprychy, splot prosty



Koło Proton, 24 szprychy, splot prosty



Koło Spinergy, 18 szprych, splot prosty



Koło z ham. bębnowym, 36 szprych, splot krzyżowy



Opona odporna na przebicia



Opona pneumatyczna, gładki bieżnik, Schwalbe Right Run



Opona pneumatyczna, odporna na przebicia, Schwalbe Marathon Plus Evolution



Opona pneumatyczna, Schwalbe One



Ciąg Supergrip ®



Ciąg, Maxgripp ®



Ellipse 3R Handrim



Hamulec na wys. kolan



Hamulec kompaktowy



Hamulec zintegrowany z osłoną boczną, Safari



Hamulec jednoręczny, prawy



Przedłużka do hamulca na wys. kolan



Plecak



Pompka wysokociśnieniowa



Pompka



Kieszka na telefon

Life T

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

KOLORY ⁽¹⁾ Prosimy o zapoznanie się ze wzornikiem kolorów w celu weryfikacji swojego wyboru

	Rama	Ciąg 185 zł	Piasta/obręcz 505	Widelec 170 zł		Rama	Ciąg 185 zł	Piasta/obręcz 505	Widelec 170 zł
02 Srebrny polyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29 Czarny polyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 Srebrny matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31 Czarny matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Żółty słoneczny	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32 Śnieżnobiały	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Niebieski	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33 Różowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Ciemnoniebieski polyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34 Ciemnoczekoladowy metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Ciemnoniebieski matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35 Błękit nieba metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 Fioletowy polyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36 Cyjan metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21 Czerwony rubinowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37 Pomarańczowy metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 Jasnoczerwony	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40 Kiwi metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23 Czerwono-malinowy matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41 Różowy metalizowany z brokatem	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24 Pomarańczowy polyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42 Antracyt matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27 Grafitowy metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	46 Zielony Mamba	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1) Ciąg: tylko z ciągiem malowanym proszkowo; Piasta/obręcz: tylko przy kołach uniwersalnych; Widelec: nie Carbotecture

PAKIET STYLOWY (widelec, mocowanie osi)

LFT100502	<input checked="" type="checkbox"/> Czarny	0 zł
LFT100501	<input type="checkbox"/> Pomarańczowy	300 zł
LFT100503	<input type="checkbox"/> Srebrny	300 zł

UWAGI DO KONFIGURACJI NIESTANDARDOWEJ

Wszystkie opcje spoza formularza wymagają potwierdzenia ceny oraz wydłużają czas produkcji wózka.


Quickie Life T - Cena podstawowa

5 400 zł

Cena opcji

Opakowanie i transport

Cena netto

VAT

Cena Całkowita

Sunrise Medical Sp. z o.o.

Address: ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź

Tel. + 48 275 83 38

Fax. +48 209 35 23

E-mail: pl@sunrisemedical.de

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2022 11/11