



SUNRISE
MEDICAL.

QUICKIE

Life R

Ref. 2/2024 (Obowiązuje do 31.12.2024)

Faktura dla:

Imię i nazwisko/ Nazwa firmy:

Ulica:

Miasto:

Kod pocztowy:

E-Mail:

Tel:

Faks:

Dostarczyć do:

Imię i nazwisko/ Nazwa firmy:

Ulica:

Miasto:

Kod pocztowy:

E-Mail:

Tel:

Faks:



Data zamówienia:

Zamówienie nr:

Ilość zamawiana:

Przeznaczony dla:

Nr zamówienia Sunrise:

Zamówienie Wycena Built 4 me

● = Standard

= Opcja płatna

○ = Opcja bezpłatna

Nr art.: 84400100 GER / 84400101 IC

Maks. masa ciała użytkownika **125 kg**

MASA CIAŁA UŻYTKOWNIKA kg

Informacja obowiązkowa w celu zapewnienia prawidłowej konfiguracji

Cena podstawowa brutto 5 900 zł

POMIAR UŻYTKOWNIA (wszystkie pomiary podane są w cm bez poduszki)

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA

340	360	380	400	420	440	460	480
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

360	380	400	420	440	460	480	500
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rama krótka			Rama średnia		Rama długa		

WYSOKOŚĆ PRZEDNIEJ CZĘŚCI SIEDZISKA

Wysokość przedniej części siedziska (mm)

		Widelec (mm)	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
Przednie koło	4"	Aluminium (143mm)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>						
		Aluminium (168mm)				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
5"		Aluminium (143mm)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
		Aluminium (168mm)				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		
6"		Aluminium (143mm)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
		Aluminium (168mm)				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
7"		Aluminium (168mm)						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Maks. różnica pomiędzy wysokością siedziska z tułu/z przodu: 0 - 110 mm

WYSOKOŚĆ TYLNEJ CZĘŚCI SIEDZISKA

Wysokość tylnej części siedziska (mm)

Koło tylne	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470
22"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
24"				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
25"				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Należy stosować się do następującej metody pomiaru:

Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda. W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.

Szerokość siedziska (SS)

- a) Pomiar użytkownika: Należy pozostawić wolną przestrzeń na osłonę boczną, aby wsunąć ją pionowo między biodro a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 10 - 20 mm).
- b) Pomiar wózka: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (GS):

- a) Pomiar użytkownika: Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na grubość 2-3 palców między przednią krawędzią tapicerki i siedziska i dołem podkolanowym (ok. 30 - 60 mm).
Należy uważać na regulowaną tapicerkę.
- b) Pomiar wózka: Od przedniej rurki oparcia do przedniej części tapicerki siedziska.

Wysokość siedziska z przodu:

- a) Pomiar użytkownika: Z nogami zgiętymi pod kątem prostym.
Od dołu podkolanowego do spodu stopy.
- b) Pomiar wózka: Od przedniej części siedziska do podłoża.
Proszę pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

Wysokość siedziska z tyłu:

- b) Pomiar wózka: Od tylnej części siedziska do podłoża.
Uwaga: Max. maksymalna różnica wysokości pomiędzy tyłem a przodem to 130 mm

Wysokość oparcia:

- a) Pomiar użytkownika: Mierzmy od siedziska, włącznie z poduszką, na nie więcej niż jeden palec (10 - 20 mm) poniżej części łopatki
- b) Pomiar wózka: Od rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.
Note: Zdolność użytkownika do siedzenia prosto ma znaczący wpływ na wysokość oparcia i dlatego wysokość ta może być bardzo różna.

Kąt regulacji oparcia:

Ważne: Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności użytkownika.
0° to kąt prosty (90°) do podłoża. Kąty ujemne to kąty < 90°
a kąty dodatnie > 90°.

Quickie Life R

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

SEAT UPHOLSTERY AND CUSHIONS

Tapicerki siedziska

LRF020001	● Regulowana tapicerka siedziska	0 zł
LRF020002	□ Regulowana tapicerka siedziska, z jedną kieszenią	85 zł
LRF020000	○ Bez tapicerki siedziska	0 zł

Poduszka siedziska z pokrowcem

LRF020101	□ Poduszka siedziska, kompozyt piankowy, z pokrowcem, czarna, 30 mm	330 zł
LRF020102	□ Poduszka siedziska, kompozyt piankowy, z pokrowcem, czarna, 50 mm	330 zł

Poduszki JAY - w celu uzyskania informacji na temat pełnej gamy produktów JAY, patrz formularz zamówienia JAY

JAY020002	□ JAY Basic	535 zł
JAY020003	□ JAY Soft Combi P	750 zł
JAY020001	□ JAY Easy Visco C	1 055 zł
JAY020007	□ JAY Easy Fluid	1 205 zł
JAY020004	□ JAY LITE	1 310 zł

Aksesoria siedziska

LRF090018	□ Pas stabilizujący z zapięciem	210 zł
-----------	---------------------------------	--------

OPARCIE

Wysokość oparcia ustawiona na wysokości (mm)	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450
	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400
	○ 275	○ 325	○ 375	○ 425
	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450

LRF030001	● Standardowe oparcie stałe	(od wysokości oparcia 275mm)	0 zł
LRF030015	□ Oparcie składane z regulacją kąta		515 zł
	LRF030512 ○ 78° LRF030518 ○ 82° LRF030514 ○ 86°		
	LRF030500 ○ 90° LRF030504 ○ 94° LRF030508 ○ 98°		
LRF030102	□ Podwójna blokada (blokada w pozycji złożenia)	(dostępne tylko z oparciem składanym z regulacją kąta)	195 zł

Rączki do prowadzenia

LRF030201	○ Długie rączki do prowadzenia	0 zł	
LRF030200	○ Bez rączek do prowadzenia	0 zł	
LRF030203	□ Składane rączki do prowadzenia	(dostępne od wysokości oparcia 300 mm)	500 zł
LRF030204	□ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości	(dostępne od wysokości oparcia 300 mm)	645 zł
LRF030205	□ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości do oparcia JAY	(dostępne od wysokości oparcia 300 mm)	645 zł

Zaglówek

LRF030410	□ Zagłówek, duży, z regulacją kąta i głębokości, 230 x 110 mm	(tylko z rączkami do prowadzenia z regulacją wysokości)	935 zł
LRF030411	□ Zagłówek, średni, z regulacją kąta i wysokości, 200x110 mm	(tylko z rączkami do prowadzenia z regulacją wysokości)	935 zł

Tapicerka oparcia (czarna)

LRF030316	○ Wąska tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	0 zł
LRF030317	□ Wąska tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, oddychająca, z tkaniny typu "spacer", z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	460 zł
LRF030000	○ Bez tapicerki oparcia	0 zł

TAPICERKI SIEDZISKA I PODUSZKI



Poduszka siedziska z pokrowcem




Pas stabilizujący z metalową klamrą



Jay Basic
(na zdjęciu bez pokrowca)



Jay Soft Combi P
(na zdjęciu bez pokrowca)



Jay Easy Visco
(na zdjęciu bez pokrowca)



Jay Easy Fluid
(na zdjęciu bez pokrowca)



Jay Lite

OPARCIE



Oparcie składane z regulacją kąta, po złożeniu



Długie rączki do prowadzenia



Składane rączki do



Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości



Tapicerka EXO standardowa



Tapicerska EXO PRO

Quickie Life R

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

OPARCIA JAY, AKCESORIA

Jay 3 Back - Płytki kontur

Środkowa cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY030010 Średnie 340mm	<input type="checkbox"/> JAY030033 Wysokie 380mm	3 420 zł	
Górna cz. odc. piersiow.	<input type="checkbox"/> JAY030012 Krótkie 420mm	<input type="checkbox"/> JAY030019 Średnie 460mm	<input type="checkbox"/> JAY030025 Wysokie 500mm	3 420 zł
Wys. ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030015 Krótkie 530mm	<input type="checkbox"/> JAY030022 Średnie 570mm	<input type="checkbox"/> JAY030028 Wysokie 610mm	3 420 zł

Jay 3 Back - Średni kontur

Środkowa cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY030011 Średnie 340mm	<input type="checkbox"/> JAY030018 Wysokie 380mm	3 420 zł	
Górna cz. odc. piersiow.	<input type="checkbox"/> JAY030013 Krótkie 420mm	<input type="checkbox"/> JAY030020 Średnie 460mm	<input type="checkbox"/> JAY030026 Wysokie 500mm	3 420 zł
Wys. ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030016 Krótkie 530mm	<input type="checkbox"/> JAY030023 Średnie 570mm	<input type="checkbox"/> JAY030029 Wysokie 610mm	3 420 zł

Oparcie Jay J3 - Środkowy głęboki kontur (głębokość 15 cm)

Środkowa część odc. piersiowego (MT):	<input type="checkbox"/> JAY030044 Średnie 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030041 Wysokie 38 cm	3 420 zł	
Górna część odc.piers.	<input type="checkbox"/> JAY030045 Niskie 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030042 Średnie 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030046 Wysokie 50 cm	3 420 zł
Wysokość ramienia (SH)	<input type="checkbox"/> JAY030043 Niskie 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030047 Średnie 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030048 Wysokie 61 cm	3 420 zł

Oparcie Jay J3 - Środkowy głęboki kontur (powiększona głębokość, 18 cm)

Środkowa część odc. piersiowego (MT):	<input type="checkbox"/> JAY030049 Wysokie 38 cm	3 420 zł
Górna część odc.piers. (UT):	<input type="checkbox"/> JAY030050 Średnie 46 cm	3 420 zł

Jay 3 Back - Głęboki kontur dolny

Górna cz. odc. piersiow.	<input type="checkbox"/> JAY030014 Krótkie 420mm	<input type="checkbox"/> JAY030021 Średnie 460mm	<input type="checkbox"/> JAY030027 Wysokie 500mm	3 420 zł
Wys. ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030017 Krótkie 530mm	<input type="checkbox"/> JAY030024 Średnie 570mm	<input type="checkbox"/> JAY030030 Wysokie 610mm	3 420 zł

WHT030415	<input type="checkbox"/> Zagłówek odchylany COBRA XTRA	(tylko dla oparc JAY 3)	1 640 zł
WHT030416	<input type="checkbox"/> Standardowy zagłówek AXYS	(tylko dla oparc JAY 3)	1 230 zł

PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE

Podłokietniki

(nie dostępne w połączeniu z osłonami bocznymi; tylko z pochYLENIEM kół 0° i 1°)

LRF040050	<input type="radio"/> Z regulacją wysokości, krótka poduszka (250 mm)	0 zł
LRF040051	<input type="radio"/> Z regulacją wysokości, długa poduszka (360 mm)	0 zł
LRF040052	<input type="checkbox"/> Podłokietniki na jednym słupku z regulacją wysokości i długości, z poduszką podłokietnika 330 mm	740 zł

Osłony boczne

(nie dostępne w połączeniu z podłokietnikami)

LRF040107	<input type="radio"/> Kompozytowa, odłączana, osłona boczna, wys. 210 mm (długość 310 mm), czarna	0 zł
LRF040102	<input type="checkbox"/> Aluminiowe osłony boczne bez błotnika (w kolorze ramy)	(effective seat width is sw + 20mm) 360 zł
LRF040103	<input type="checkbox"/> Aluminiowe osłony boczne z błotnikiem (w kolorze ramy)	(effective seat width is sw + 20mm) 640 zł
LRF040104	<input type="checkbox"/> Osłony boczne z włókna węglowego z błotnikiem (czarne)	(effective seat width is sw + 20mm) 850 zł

RAMA

LRF010010	<input type="radio"/> Ze stałymi podnóżkami 75 °	(LLL od 340 mm)	
LRF010011	<input type="checkbox"/> Ze stałymi podnóżkami 85 °		
LRF010016	<input type="checkbox"/> Aktywna ze stałymi podnóżkami 85 °, taliowanie 2 cm		440 zł
LRF010015	<input type="checkbox"/> Standardowa rama z odchylanymi i zdejmowanymi podnóżkami (SA)		
LRF090100	<input type="checkbox"/> Uchwyty transportowe		145 zł

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG)

COG23	<input type="radio"/> Środek ciężkości 23 mm		
COG43	<input checked="" type="radio"/> Środek ciężkości 43mm		
COG63	<input type="radio"/> Środek ciężkości 63mm		
COG83	<input type="radio"/> Środek ciężkości 83mm		

AKCESORIA RAMY

LRF010500	<input type="checkbox"/> Oś typu handbike	(1)	1 270 zł
LRF090010	<input type="checkbox"/> Kółka transportowe	(nie dostępne z uchwytem na kule, systemem wspomagającym przechylenie wózka i kółkami antywywrotnymi)	775 zł

System wspomagający przy przechylaniu dla asystenta (rurka) i uchwyt na kule

LRF090001	<input type="checkbox"/> Lewy	LRF090002	<input type="checkbox"/> Prawa	195 zł
LRF090003	<input type="checkbox"/> Para			390 zł
LRF090009	<input type="checkbox"/> Uchwyt na kule	(tylko w połączeniu z systemem wspomagającym przy przechylaniu dla asystenta)		115 zł

Kółka antywywrotne, odchylane

LRF090004	<input type="checkbox"/> Lewe	LRF090005	<input type="checkbox"/> Prawe	390 zł
LRF090006	<input type="checkbox"/> Para			780 zł
LRF090036	<input type="checkbox"/> Lekkie, aluminiowe, para			935 zł

(1) (maks. waga użytkownika 10 kg; nie dostępne z hamulcami bębnowymi, uchwytem na kule, wspomaganiem przechylenia, kółkiem antywywrotnym, wheel drive)

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 5/12

PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE



Podłokietnik z regulacją wysokości



Podłokietnik na jednym słupku z regulacją wysokości



Kompozytowa odczepiana osłona boczna



Osłona boczna z włókna węglowego z błotnikiem



Osłona boczna aluminiowa z błotnikiem



Podłokietnik stolikowy w regulacji wysokości z poduszką 250 mm)



(Podłokietnik stolikowy ze stałą wysokością z poduszką 250 mm)



Podłokietnik stolikowy bez poduszki

RAMA



Life SA



Life FF 85°



Life FF 75°



Rama FF 85° aktywna, taliowanie 2 cm

AKCESORIA RAMY



Kółko transportowe



System wspomagający przy przechylaniu



Uchwyt na kulę



Kółko antywrotne odchylane

Quickie Life R

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

PRZYGOTOWANIE POD PRZYSTAWKĘ ROWEROWĄ ATTITUDE

LRF090211	<input type="checkbox"/>	Przygotowanie pod przystawkę Attitude, bez zamówienia na przystawkę ATTITUDE	345 zł
LRF090212	<input type="radio"/>	Przygotowanie pod przystawkę Attitude, z zamówieniem przystawki ATTITUDE	-

PODNOŻKI I PLATFORMY PODNOŻKÓW

LRF050002	<input type="radio"/>	70°	
LRF050001	<input type="radio"/>	80°	
LRF050041	<input type="radio"/>	90°	(nie dostępne z kółkami przednimi 6", 7")
LRF050008	<input type="checkbox"/>	Odchylane i zdejmowane uchwyty, para	480 zł
LRF050006	<input type="checkbox"/>	Odchylany i zdejmowany uchwyt, lewy LFE050007	<input type="checkbox"/>
		Odchylany i zdejmowany uchwyt, prawy	240 zł

Composite hanger

LRF050002	<input type="radio"/>	70°	
LRF050001	<input type="radio"/>	80°	
LRF050005	<input type="checkbox"/>	Odchylane i zdejmowane uchwyty, para	0 zł
LRF050003	<input type="checkbox"/>	Odchylany i zdejmowany uchwyt, lewy LFE050004	<input type="checkbox"/>
		Odchylany i zdejmowany uchwyt, prawy	0 zł

Podnoszone uchwyty podnożków (ELR)

LRF050011	<input type="checkbox"/>	Lewy (1)	(od SS 380 mm)	490 zł
LRF050009	<input type="checkbox"/>	Prawy (1)		490 zł
LRF050010	<input type="checkbox"/>	Para (1)		980 zł

Platformy podnożków

LRF050020	<input checked="" type="radio"/>	Dzielone, kompozytowe podnożki z regulacją kąta	(2)	
LRF050050	<input type="checkbox"/>	Dzielone, aluminiowe podnożki z regulacją kąta	(od LLL 350 mm)	735 zł
LRF050102	<input type="checkbox"/>	Aluminiowa, podnoszona platforma z regulacją kąta i głębokości	(3)	735 zł
		LRF050126 <input type="checkbox"/> Mechanizm odchylania i zdejmowania podnożków dla platformy podnożkowej od LLL 340 mm		475 zł
		LRF050062 <input type="checkbox"/> System blokujący dla użytkowników ze spastycznością		235 zł

Platformy podnożków z regulacją kąta

(dostępne tylko dla SS od 320 do 500 mm)

LRF050131	<input type="checkbox"/>	Lekka kompozytowa, podnoszona platforma, z regulacją kąta i głębokości (4)	340 zł	
LRF050132	<input type="checkbox"/>	Lekka z wólka węglowego, podnoszona platforma, z regulacją kąta i głębokości (4)	720 zł	
LRF050127	<input type="checkbox"/>	Podpora ustawiająca stopy	(dostępna tylko w połączeniu z platformą podnożka)	195 zł

Platformy podnożka (tylko do ramy ze stałym podnożkiem)

(bez uchwytów podnożków; LLL od 360 mm do 525 mm)

LRF050025	<input type="checkbox"/>	Platforma, lekka, plastikowa, z reg. kąta i głęb., z paskiem na łydki	340 zł	
LRF050024	<input type="checkbox"/>	Platforma, lekka, aluminiowa, z reg. kąta i głęb., z paskiem na łydki, w kolorze ramy	340 zł	
LRF050127	<input type="checkbox"/>	Podpora ustawiająca stopy	(dostępna tylko z: LIR050025/050024/050032)	195 zł

DŁUGOŚĆ PODUDZIA (LLL w mm)

(Uwaga: LLL musi być o 25 mm niższa od wysokości siedziska z przodu)

○ 330 ○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390
○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470

WIDELEC

LRF080029	<input checked="" type="radio"/>	Aluminiowy, czarny		
		LFE080042 <input type="checkbox"/> Srebrny	LFE080043 <input type="checkbox"/> Pomarańczowy	185 zł

KOŁA PRZEDNIE

LRF080301	<input type="radio"/>	Pełne		
LRF080302	<input type="radio"/>	Pełne szerokie	(tylko koła przednie 5" & 6"; maks. wysokość siedziska 520 mm)	
LRF080305	<input type="radio"/>	Pneumatyczne	(tylko koła przednie 6" & 7")	
LRF080303	<input type="checkbox"/>	Pełne, podświetlane	(nie dostępne dla kół przednich 6"/7")	205 zł

Koła przednie z obręczą aluminiową

LRF080304	<input type="checkbox"/>	Pełne, obręcz w kolorze srebrnym	(tylko koła przednie 4" i 5")	289 zł
LRF080306	<input type="checkbox"/>	Pełne szerokie, obręcz w kolorze srebrnym	(tylko koła przednie 4" i 5")	419 zł
		Kolor obręczy: <input type="checkbox"/> Czarny <input type="checkbox"/> Pomarańczowy <input type="checkbox"/> Czerwony <input type="checkbox"/> Niebieski		185 zł

(1): Niedostępne w połączeniu z platformą podnożka

(2): para; LLL od 330 mm; dla SS od 360 mm

(3): LLL od 350 mm; niedostępne w połączeniu z podnoszonymi podnożkami ELR

(4): Niedostępne z podnoszonymi podnożkami ELR

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 7/12

AKCESORIA RAMY




Uchwyt podnóżka 90°



Uchwyty podnóżka 70°/80°



Podnoszony uchwyt podnóżka



Przystawka dla amputantów



Lekka kompozytowa platforma podnóżka z regulacją kąta i głębokości



Dzielone, kompozytowe podnóżki



Dzielone, aluminiowe podnóżki



Platforma aluminiowa, z regulacją kąta i głębokości z systemem blokującym dla użytkowników ze spastycznością

WIDELCE



Widelce aluminiowe srebrny, pomarańczowy, czarny

Quickie Life R

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

KOŁA TYLNE (prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie; prosimy wybrać tylko jeden typ koła)

LRF070000	<input type="checkbox"/>	Bez kół tylnych		
LRF070001	<input type="radio"/>	Koła uniwersalne ze szprychami krzyżowymi	(tylko 22"/24")	
LRF070002	<input type="radio"/>	Koła typu Design z polerowaną piastą	(tylko 24")	
LRF070003	<input type="checkbox"/>	Koła lekkie	(maks. waga użytkownika: 125 kg)	650 zł
LRF070004	<input type="checkbox"/>	Koła Proton	(maks. waga użytkownika: 100 kg)	1 020 zł
LRF070005	<input type="checkbox"/>	Koła Spinergy 18-szprychowe	(tylko 24"/25")	1 700 zł
LRF070008	<input type="checkbox"/>	Tylne koła z hamulcami bębnowymi	(tylko 22"/24")	1 020 zł
LRF070009	<input type="checkbox"/>	Koła górskie typu Mountainbike, 36 szprych, szprychy proste	(tylko 24")	1 020 zł
LRF070010	<input type="checkbox"/>	Koła górskie typu Mountainbike, dodatkowa para z oponami	(tylko 24")	1 595 zł

OPONY

(prosimy wybrać tylko jedną opcję)

LRF070101	<input type="radio"/>	Schwalbe Right Run, pneumatyczne	(tylko 22"/24")	
LRF070102	<input type="radio"/>	Pełne	(Tylko z kołami Proton / Light Weight 24" i 25"; Spinergy 24"; niedostępne z kołami górskimi)	
LRF070104	<input type="checkbox"/>	Schwalbe Marathon Plus Evolution, odporne na przebicia	(tylko 24"/25")	145 zł
LRF090163	<input type="checkbox"/>	Zestaw zapasowy: 1 opona (taka jak w wózku) + 1 dętka	(tylko 24"/25")	195 zł

CIĄGI

LRF070202	<input type="radio"/>	Aluminiowe, srebrne, anodyzowane		
LRF070201	<input type="radio"/>	Aluminiowe, srebrne, powlekane proszkowo		
LRF070204	<input type="radio"/>	Stal nierdzewna		
LRF070203	<input type="checkbox"/>	Aluminiowe, srebrne, malowane proszkowo, w kolorze		205 zł
LRF070207	<input type="checkbox"/>	Supergrip®	(22" tylko z kołami uniwersalnymi i kołami z hamulcami bębnowymi)	725 zł
LRF070208	<input type="checkbox"/>	Maxgrepp®	(tylko 22"/24", tylko z szerokim mocowaniem ciągów)	1 100 zł
LRF070212	<input type="checkbox"/>	Ellipse R3, czarne	(tylko 24"/25")	1 440 zł
LRF070200	<input type="radio"/>	Bez ciągów		

MOCOWANIE CIĄGÓW

LRF070307	<input type="checkbox"/>	Bardzo blisko (7 mm)	(tylko z kołami 24" i ciągami ze stali nierdzewnej, z kołami 24"/25" i ciągami Surge)	195 zł
LRF070317	<input checked="" type="radio"/>	Blisko (17 mm)	(niedostępne z ciągami Maxgrepp)	
LRF070327	<input type="radio"/>	Szeroko (27 mm)		

OSŁONA NA CIĄGI

LRF070250	<input type="checkbox"/>	Ośłona na ciągi	(niedostępne dla ciągów 25", Supergrip, Maxgrepp, Surge)	380 zł
-----------	--------------------------	-----------------	--	--------

POCHYLENIE KÓŁ

(tylko jedna opcja do wyboru; podłokietniki jedynie z pochYLENIEM kół 0° & 1°)

LRF070600	<input checked="" type="radio"/>	0°				
LRF070601	<input type="checkbox"/>	1°	LFE070603	<input type="checkbox"/>	3°	110 zł
LRF070602	<input type="checkbox"/>	2°	LFE070604	<input type="checkbox"/>	4°	110 zł

OSŁONY NA SZPRYCHY (niedostępne z kołami Spinergy, niedostępne dla kół 25", niedostępne z kołami górskimi)

LRF070831	<input type="checkbox"/>	Przezroczysta		405 zł					
LRF070822	<input type="checkbox"/>	Bilard	LFE070820	<input type="checkbox"/>	Orient	LFE070802	<input type="checkbox"/>	Koszykówka	570 zł
LRF070811	<input type="checkbox"/>	Pióro	LFE070817	<input type="checkbox"/>	Hot Wheels	LFE070827	<input type="checkbox"/>	Jedwab	570 zł
LRF070814	<input type="checkbox"/>	Graffiti	LFE070812	<input type="checkbox"/>	Woda	LFE070803	<input type="checkbox"/>	Koszykówka 2	570 zł
LRF070828	<input type="checkbox"/>	Kosmos	LFE070806	<input type="checkbox"/>	Koło chromowane				570 zł

HAMULCE

(tylko jedna opcja do wyboru)

LRF060001	<input type="radio"/>	Hamulce standardowe		
LRF060002	<input type="checkbox"/>	Dźwignia blokady hamulca na wysokości kolan		195 zł
LRF060010	<input type="checkbox"/>	Przedłużenie dźwigni dla hamulcy blokowanych na wysokości kolan, wysuwana, odchylana		90 zł
LRF060003	<input type="checkbox"/>	Hamulce kompaktowe EVO		185 zł

KOŁA TYLNE



Koło uniwersalne



Koło z polerowaną piastą



Koło lekkie



Koło Spinergy 18-szprychowe



Koło z hamulcem bębnowym

OPONY



Right Run



Pełne



Marathon Plus Evolution



Supergrip



Max Grepp

HAMULCE



Dźwignia blokady na wysokości kolan



Przedłużenie dźwigni hamulców



Hamulec kompaktowy



Hamulec standardowy

Quickie Life R

● = Standard

○ = Opcja bezpłatna

□ = Opcja płatna

Cena brutto zł

AKCESORIA

LRF090000	● Zestaw narzędzi	0 zł
LRF090025	□ Pompka	50 zł
LRF090024	□ Pompka wysokociśnieniowa	230 zł
LRF090030	□ Plecak	230 zł
LRF090026	□ Pokrowiec na telefon komórkowy	80 zł

KOLORY

	Rama	Ciągi (1)	Piasta/Obręcz (1)	Widelec		Rama	Ciągi (1)	Piasta/Obręcz:	Widelec
	419 zł	205 zł	555 zł	185 zł		419 zł	205 zł	555 zł	185 zł
02 Srebrny połyskujący	○	□	□	□	29 Czarny połyskujący	○	□	□	□
03 Srebrny matowy	□	□	□	□	31 Czarny matowy	○	□	□	□
06 Żółty słoneczny	○	□	□	□	32 Śnieżnobiały	○	□	□	□
14 Niebieski	○	□	□	□	33 Różowy	○	□	□	□
15 Ciemnoniebieski połyskujący	○	□	□	□	34 Ciemnoczekoladowy metalizowany	□	□	□	□
16 Ciemnoniebieski matowy	□	□	□	□	35 Błękit nieba metalizowany	□	□	□	□
19 Fioletowy połyskujący	○	□	□	□	36 Cyjan metalizowany	□	□	□	□
21 Czerwony rubinowy	○	□	□	□	37 Pomarańczowy metalizowany	□	□	□	□
22 Jasnoczerwony	□	□	□	□	40 Kiwi metalizowany	□	□	□	□
23 Czerwono-malinowy matowy	□	□	□	□	41 Różowy metalizowany z brokatem	□	□	□	□
24 Pomarańczowy połyskujący	○	□	□	□	42 Antracyt matowy	○	□	□	□
27 Grafitowy metalizowany	○	□	□	□	46 Zielony Mamba	○	□	□	□

(1) Ciągi: tylko dla ciągów malowanych proszkowo w kolorze; Piasta/Obręcz: tylko dla kół uniwersalnych

KOLORY NAKLEJEK

LRF100550	○ Czarne	0 zł
LRF100551	○ Srebrne	0 zł

KOLORY TULEI MOCOWANIA OSI KOŁ TYLNYCH

LRF100580	● Czarny	
LRF100581	□ Srebrny	35 zł
LRF100582	□ Pomarańczowy	35 zł

KOLORY KOŁA TYLNE LEKKIE 24"

	● Czarny	
LRF100336	□ Pomarańczowy	585 zł
LRF100337	□ Niebieski	585 zł
LRF100338	□ Czerwony	585 zł

COMMENTS FOR SPECIAL BUILD



Quickie Life R - Cena podstawowa brutto

5 900 zł

Cena opcji brutto

Koszt pakowania i transportu

B4M

Cena całkowita brutto

Sunrise Medical Poland Sp. z o. o.

ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź

Tel.: 42 275 83 38

Faks: 42 209 35 23

E-mail: pl@sunrisemedical.de

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 11/12

ACCESSORIES



Back pack



High pressure pump



Air pump



Mobile phone pocket

Anodized colour axle plate



Axle plate
anodized, orange



Axle plate
anodized, silver



Axle plate
anodized, black

24 " LIGHT WEIGHT WHEEL COLOURS



Lightweight wheel, anodized orange



Lightweight wheel, anodized blue



Lightweight wheel, anodized red