



Faktura dla:
 Nazwa:
 Ulica:
 Miasto: Kod pocztowy:
 E-Mail:
 Tel: Fax:



Dostawa do:
 Nazwa:
 Ulica:
 Miasto: Kod pocztowy:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Data zamówienia:
 Nr zamówienia zakupowego:

Oznaczone dla:
 Nr zamówienia Sunrise:

- = Standard □ = Opcja płatna
- ./ = Redukcja ceny ○ = Opcja bezpłatna

Max. Waga użytkownika: **125 kg ***

WAGA UŻYTKOWNIKA **kg**

Informacje wymagane, aby zapewnić prawidłową konfigurację

- Zamówienie Wycena Built 4 me

Art. nr: 84600001

Wszystkie ceny zawarte w formularzu są cenami brutto.

Cena podstawowa: 5 900 zł

WYMIARY UŻYTKOWNIKA (wszystkie pomiary bez poduszki)

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA - mierzona od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy (mm)

280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA - w mm

320*	340*	360	380	400	420	440	460
○	○	○	○	○	○	○	○
Rama krótka				Rama średnia		Rama długa	

* niedostępne z ramą z odchylanymi podnóżkami

WYSOKOŚĆ PRZEDNIA SIEDZISKA: w zależności od kółek przednich i wersji ramy

		Przednia wysokość siedziska w mm																
		Typ widelca (mm)		400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	
Kółko przednie	4"	Hemi			○	○	○											
		Carbotecture (111 mm)		○	○	○	○	○	○									
		123 mm (1)			○	○	○	○	○	○								
		Aluminium (143 mm)					○	○	○	○	○	○						
	Aluminium (168 mm)									○	○	○	○	○	○			
	5"	Hemi		○	○	○	○											
		Carbotecture (111 mm)				○	○	○	○	○								
		123 mm (1)				○	○	○	○	○	○							
		Aluminium (143 mm)					○	○	○	○	○	○						
	Aluminium (168 mm)									○	○	○	○	○	○			
	6"	Hemi				○	○	○	○									
		Carbotecture (111 mm)								○	○	○						
123 mm (1)								○	○	○	○							
Aluminium (143 mm)								○	○	○	○	○						
Aluminium (168 mm)									○	○	○	○	○	○	○			
7"	Aluminium (168 mm)									○	○	○	○	○	○	○	○	

Hemi dostępny tylko przy ramie z odchylanymi podnóżkami

WYSOKOŚĆ TYLNA SIEDZISKA: w zależności od rozmiaru kół tylnych

		Tylna wysokość siedziska (mm)											
		Koła tylne	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
22"			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24"			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Tylna wysokość siedziska może wynosić tylko pomiędzy 0 cm a 11 cm poniżej wysokości przedniej.

(1) Kompatybilny z elektryczną przystawką rowerową.

(* Przy kołach Proton max waga użytkownika to 100 kg



Prosimy o stosowanie następującej metody pomiaru:

Metoda ta jest rekomendowana na podstawie wieloletniego doświadczenia praktycznego. W indywidualnych przypadkach możliwe są odchylenia.

Szerokość siedziska (SW):

- a) Dla użytkownika: Pozostawić przestrzeń pomiędzy osłoną boczną a biodrem po każdej stronie wózka (razem ok. 1 - 2 cm)
- b) Na wózku: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (SD):

- a) Dla użytkownika: Siedząc prosto: pozostawić przestrzeń na 2-3 palce pomiędzy górną krawędzią tapicerki siedziska i tyłem kolana. (ok. 3 - 6 cm). Szczególną uwagę należy zwrócić na tapicerkę regulowaną.
- b) Na wózku: Od rurki tylnej do przodu tapicerki siedziska.

Przednia wysokość siedziska:

- a) Dla użytkownika: Siedząc ze zgięciem kolana 90°:
Od tyłu kolana do spodu podeszwy.
- b) Na wózku: Od przodu rurki siedziska do podłoża.
(min. 3cm więcej niż pomiar użytkownika)
Należy pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

Tylna wysokość siedziska:

- a) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do podłoża.
Uwaga: Max. różnica wysokości siedziska z przodu i z tyłu to 13 cm

Wysokość oparcia:

- a) Dla użytkownika: Od siedziska, zawiera poduszkę, nie więcej niż 1 - 2 cm poniżej łopatki.
- b) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do wyższej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: The user's ability to sit upright has a major influence on the back height and it can therefore differ considerably

Kąt oparcia:

Ważne: Wysokość oparcia zależy od stopnia stabilności.
0° jest kątem 90° do podłoża. Negatywne kąty wynoszą <90°
a pozytywne kąty >90°.

Dane techniczne:

Max. wysokość całkowita: 103,5 cm

Max. długość całkowita: 107,5 cm

Max. promień skrętu: 86 cm

Max. bezpieczne nachylenie 10°

Waga wózka: od 10 kg

Waga po zdemontowaniu: od 7 kg

Waga najcięższej części: 2,1 kg

Max. szerokość całkowita:	Nachylenie kół tylnych	Koła tylne 22"	Koła tylne 24"
	Dla 0°:	SW + 20 cm	SW + 20 cm
	Dla 3°:	SW + 23 cm	SW + 24 cm
	Dla 6°:	SW + 25cm	SW + 26 cm

Produkt jest testowany zgodnie z normą **ISO 7176-19** i dlatego zatwierdzony do transportu w pojeździe.

Podczas transportu bez użytkownika wózek musi być bezpiecznie przymocowany w pojeździe.

Wszystkie zmiany w konfiguracji mogą zmienić wysokość siedziska.

Tolerancje produkcyjne wynoszą +/- 1 cm.

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

SIEDZISKO**Tapicerki**

LFT020014	● Nylonowa, z 1 kieszenią	0 zł
LFT020000	○ Brak tapicerki	0 zł

Poduszka na siedzisko, pokrowiec z suwakiem, czarna

Gąbka (średnio miękka)	Grubość:	LFT020101	□ 3 cm	LFT020102	□ 5 cm	330 zł
------------------------	----------	-----------	--------	-----------	--------	--------

Akcesoria siedziska

LFT090018	□ Pas pozycjonujący	210 zł
-----------	---------------------	--------

Poduszki Jay - kompletna oferta produktów Jay znajduje się na formularzach Jay

JAY020002	□ Jay Basic	535 zł
JAY020003	□ Jay Soft Combi P	750 zł
JAY020001	□ Jay Easy Visco	1 055 zł
JAY020007	□ JAY Easy Fluid	1 205 zł
JAY020004	□ JAY Lite	1 310 zł

OPARCIE**Zakres wysokości oparcia**

Ustawienie wysokości na (mm)

250-300	300-350	350-400	400-450	450-475
○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450
○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475
○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	

LFT030001	● Standardowe, aluminium	
LFT030101 (4)	□ Składane w połowie (do tyłu) (4)	515 zł
LFT030131	□ Składane w połowie (do przodu) (4)	515 zł
LFT030012	□ Z reg. kąta	515 zł
	LFT030512 ○ 78° LFT030518 ○ 82° LFT030514 ○ 86° LFT030500 ○	
	LFT030504 ○ 94° LFT030508 ○ 98° LFT030522 ○ 102°	

Uchwyty do popychania

LFT030201	○ Zintegrowane (długa rękojeść 12 cm)	0 zł
LFT030202	○ Zintegrowane (krótka rękojeść 8 cm) (2)	0 zł
LFT030203	□ Składane uchwyty (1) (2) (od wysokości oparcia 30 cm, od wysokości oparcia 35 cm z regulacją kąta)	500 zł
LFT030204	□ Uchwyty z regulacją wysokości (2) (od wysokości oparcia 30 cm)	645 zł
LFT030205	□ Uchwyty z regulacją wysokości do oparcia Jay (2) (od wysokości oparcia 30 cm)	645 zł
LFT030200	○ Brak uchwytów (2)	0 zł

Tapicerka oparcia (czarna)

LIF030316	○ Wąska tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	0 zł
LIF030317	□ Wąska tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, oddychająca, z tkaniny typu "spacer" z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	460 zł
LIF030300	○ Bez tapicerki oparcia	-

Akcesoria oparcia

LFT030402	□ Drażek stabilizujący, składany automatycznie (2) (3) (od SS 36 cm)	485 zł
LFT030411	□ Zagłówek niski, z reg. głębokości i kąta, 20x11 cm	935 zł
LFT030410	□ Zagłówek wysoki, z reg. głębokości i kąta, 23x11 cm	935 zł

(1) nie w połączeniu z drążkiem stabilizującym

(2) nie w połączeniu ze składanym oparciem

(3) nie w połączeniu ze składanymi uchwytami do popychania

(4) rączki składane przy wysokości oparcia 350 - 425 mm, rączki z długą rękojeścią przy wysokości oparcia 300 - 375 mm



Oparcie aluminiowe



Oparice składane w połowie, do tyłu



Oparcie z reg. kąta



Uchwyty długie



Uchwyty krótkie



Uchwyty składane



Uchwyt z regulacją wysokości



Brak uchwytów



Drażek stabilizujący, automatycznie składany



Zaglówek z reg. wysokości, głębokości i kąta



Tapicerka EXO standardowa



Tapicerka EXO PRO oddychająca

Life T

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

OPARCIA JAY J3 plus AKCESORIA - cały asortyment produktów Jay można znaleźć na osobnych formularzach

Oparcie Jay 3 - płytki kontur

Środkowy kręgosłup:	<input type="checkbox"/> JAY030010 Średnie 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030033 Wysokie 38 cm	3 420 zł	
Górny kręgosłup:	<input type="checkbox"/> JAY030012 Niskie 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030019 Średnie 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030025 Wysokie 50 cm	3 420 zł
Wys. ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030015 Niskie 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030022 Średnie 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030028 Wysokie 61 cm	3 420 zł
Jay 3 Back - Średni kontur				
Środkowa cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY030011 Średnie 340mm	<input type="checkbox"/> JAY030018 Wysokie 380mm	3 420 zł	
Góra cz. odc. piersiow	<input type="checkbox"/> JAY030013 Krótkie 420mm	<input type="checkbox"/> JAY030020 Średnie 460mm	<input type="checkbox"/> JAY030026 Wysokie 500mm	3 420 zł
Wys. ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030016 Krótkie 530mm	<input type="checkbox"/> JAY030023 Średnie 570mm	<input type="checkbox"/> JAY030029 Wysokie 610mm	3 420 zł

Oparcie Jay J3 - Środkowy głęboki kontur (głębokość 15 cm)

Środkowa część odc. piersiowego (MT):	<input type="checkbox"/> JAY030044 Średnie 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030041 Wysokie 38 cm	3 420 zł	
Góra część odc.piers.	<input type="checkbox"/> JAY030045 Niskie 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030042 Średnie 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030046 Wysokie 50 cm	3 420 zł
Wysokość ramienia (St	<input type="checkbox"/> JAY030043 Niskie 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030047 Średnie 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030048 Wysokie 61 cm	3 420 zł

Jay 3 Back - Głęboki kontur dolny

Góra cz. odc. piersiow	<input type="checkbox"/> JAY030014 Krótkie 420mm	<input type="checkbox"/> JAY030021 Średnie 460mm	<input type="checkbox"/> JAY030027 Wysokie 500mm	3 420 zł
Wys. ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030017 Krótkie 530mm	<input type="checkbox"/> JAY030024 Średnie 570mm		3 420 zł

WHT030415	<input type="checkbox"/> Zagłówek odchylany COBRA XTRA	(tylko z oparciem Jay J3)	1 640 zł
WHT030416	<input type="checkbox"/> Standardowy zagłówek AXYS	(tylko z oparciem Jay J3)	1 230 zł

Oparcie JAY J3 Carbon - płytki kontur (z osprzętem)

Niski kręgosłup:	<input type="checkbox"/> JAY060001 Niskie - 17 cm	<input type="checkbox"/> JAY060002 Wysokie - 24 cm	3 655 zł
Środkowy kręgosłup:	<input type="checkbox"/> JAY060003 Niskie - 30 cm	<input type="checkbox"/> JAY060004 Wysokie - 38 cm	3 655 zł

Oparcie JAY Zip

S (15cm)	<input type="checkbox"/> JAY070001 SW 28 cm	<input type="checkbox"/> JAY070002 SW 30-34 cm	<input type="checkbox"/> JAY070003 SW 36-40 cm	2 325 zł
M (20 cm)	<input type="checkbox"/> JAY070004 SW 28 cm	<input type="checkbox"/> JAY070005 SW 30-34 cm	<input type="checkbox"/> JAY070006 SW 36-40 cm	2 325 zł
T (25cm)	<input type="checkbox"/> JAY070007 SW 28 cm	<input type="checkbox"/> JAY070008 SW 30-34 cm	<input type="checkbox"/> JAY070009 SW 36-40 cm	2 325 zł
X (30cm)	<input type="checkbox"/> JAY070010 SW 28 cm	<input type="checkbox"/> JAY070011 SW 30-34 cm	<input type="checkbox"/> JAY070012 SW 36-40 cm	2 325 zł

PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE

Podłokietniki

(wybierz tylko jedną opcję, nie w połączeniu z osłonami bocznymi; tylko z pochyleniem kół 0° i 1°)

<input type="checkbox"/> Na słupku, z reg. wysokości		0 zł	
LFT040050	<input type="checkbox"/> Podkładka krótka (25 cm), z reg. wysokości, zdejmowalny		
LFT040051	<input type="checkbox"/> Podkładka długa (36 cm), z reg. wysokości, zdejmowalny		
LFT040052	<input type="checkbox"/> Na słupku, podkładka (33 cm), z reg. wysokości, zdejmowalny	(z ramą taliowaną zewn. tylko od SW 34)	735 zł
Podłokietnik przystolikowy z krótką i długą podkładką (1)			
LFT040001	<input type="checkbox"/> Podkładka krótka (25 cm), wysokość stała, zdejmowany	740 zł	
LFT040006	<input type="checkbox"/> Podkładka długa (36 cm), wysokość stała, zdejmowany	740 zł	
LFT040002	<input type="checkbox"/> Podkładka krótka (25 cm), regulacja wysokości, zdejmowany	1 000 zł	
LFT040007	<input type="checkbox"/> Podkładka długa (36 cm), regulacja wysokości, zdejmowany	1 000 zł	
LFT040005	<input type="checkbox"/> Podłokietnik stolikowy, zdejmowany, odchylany	740 zł	
LFT040020	<input type="checkbox"/> Wsparcie zwolnienia blokady dla tetraplegików	0 zł	

Osłony boczne

(nie w połączeniu z podłokietnikami)

LFT040107	<input type="checkbox"/> Plastikowe, zdejmowane (czarne)	(COG 8,3 niemożliwy z ramą taliowaną zewn.; nie z ham. safari)	0 zł
LFT040102	<input type="checkbox"/> Aluminiowe, z ochroną ubrań (w kolorze ramy) (2)	(nie z hamulcem safari)	360 zł
LFT040103	<input type="checkbox"/> Aluminiowe, z błotnikiem, z ochroną ubrań (w kolorze ramy) (2) (3)		640 zł
LFT040055	<input type="checkbox"/> Podkładka krótka, reg. wysokości	(nie z hamulcem safari)	120 zł
LFT040104	<input type="checkbox"/> Z włókna węglowego, z błotnikiem, z ochroną ubrań (czarne) (2)	(nie z hamulcem safari)	850 zł

STOLIKI

LFT090111	<input type="checkbox"/> Drewniany, podnoszona rama, wciskany, szer. siedz. 22 - 36 cm	tylko z LFT040055	685 zł
LFT090112	<input type="checkbox"/> Plastikowy, odchylany, montowany po lewej	(tylko przy podłokietnikach z reg. wysokości)	945 zł
LFT090113	<input type="checkbox"/> Plastikowy, odchylany, montowany po prawej	(tylko przy podłokietnikach z reg. wysokości)	945 zł

RAMA

LFT010010	<input type="checkbox"/> Rama ze stałymi podnóżkami 105°	(od LLL 26 cm)	
LFT010011	<input type="checkbox"/> Rama ze stałymi podnóżkami 95°	(od LLL 26 cm)	
LRT010023	<input type="checkbox"/> Rama ze stałymi podnóżkami 105°, taliowanie do zewnątrz (2,5 cm po każdej stronie)	(nie dla SW 48/50; od LLL 26 cm)	440 zł
LFT010016	<input type="checkbox"/> Rama ze stałymi podnóżkami 95°, taliowanie do wewnątrz (2 cm po każdej stronie), aktywna	(od SW34, od LLL 26 cm)	440 zł
LFT010015	<input type="checkbox"/> Rama z odchylanymi podnóżkami (zdejmowalne podnóżki)	(nie dla SD 32/34)	
LFT090100	<input type="checkbox"/> Uchwyty transportowe		145 zł

(1) nie w połączeniu z oparciem składanym w połowie do tyłu

(2) rzeczywista szerokość siedziska (mierzona pomiędzy osłonami bocznymi) to ss + 2cm

(3) min. wysokość siedziska z tyłu to 46 cm

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 5/11



Oparcie Jay 3 płytki kontur



Oparcie Jay 3 średni kontur



Oparcie Jay 3 głęboki kontur



Oparcie Jay 3 Carbon płytki kontur



Oparcie Jay Zip



Podłokietnik na słupku z reg. wysokości



Podłokietnik z pełną osłoną z reg. wysokości, zdejmowany



Podłokietnik przystolikowy ze stałą wysokością



Podłokietnik przystolikowy z reg. wysokości



Osłona boczna, zdejmowana



Plastikowana zdejmowana osłona boczna (czarna)



Aluminiowa osłona boczna (w kolorze ramy)



Aluminiowa osłona boczna z błotnikiem (w kolorze ramy)



Osłona boczna z włókna węglowego z błotnikiem (czarna)



Rama ze stałym podnóżkiem 95 °



Rama ze stałym podnóżkiem 105 °



Rama ze stałym podnóżkiem 105° taliowana zewn. (2 cm po każdej stronie)



Rama ze stałym podnóżkiem 95 °, 2 cm taliowanie wewn., aktywna



Rama z odchylanymi i zdejmowanymi podnóżkami

Life T		● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna		Cena brutto
ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG) mierzony od przodu tylnego słupka, tylko jedna opcja możliwa				
COG23	○ Środek ciężkości 2.3 cm			
COG43	● Środek ciężkości 4.3 cm			
COG63	○ Środek ciężkości 6.3 cm			
COG83	○ Środek ciężkości 8.3 cm			
AKCESORIA RAMY				
LFT090010	□ Koła transportowe	(nie z uchwytem na kule, wsparciem przechyłu i kółkami antywywrotnymi)		775 zł
Wsparcie przechyłu i uchwyt na kule				
LFT090001	□ Wsparcie przechyłu lewe	LFT090002	□ Wsparcie przechyłu prawe	195 zł
LFT090003	□ Wsparcie przechyłu para	(proszę wybrać albo wspomaganie przechyłu, albo kółka antywywrotne, nie obydwie)		390 zł
LFT090009	□ Uchwyt na kule	(tylko w połączeniu ze wsparciem przechyłu)		115 zł
Kółka antywywrotne, odchylane				
LFT090004	□ Odchylane lewe	LFT090005	□ Odchylane prawe	390 zł
LFT090006	□ Odchylane para	(proszę wybrać albo wspomaganie przechyłu, albo kółka antywywrotne, nie obydwie)		780 zł
LIF090036	□ Aluminiowe, lekkie, odchylane, para	(nie ze wspomaganiem przechyłu)		935 zł
PRZYGOTOWANIE POD PRZYSTAWKĘ ROWEROWĄ ATTITUDE				
LFT090211	□ Bez zamówienia na przystawkę rowerową ATTITUDE	(z elementami dokującymi)		345 zł
LFT090212	○ Z zamówieniem na przystawkę rowerową ATTITUDE (z elementami dokującymi, oddzielne zamówienie na ATTITUDE)			-
RAMIONA DO PODNÓŻKÓW I PODNÓŻKI				
Aluminiowe ramię				
LFT050002	○ Kąt 110°	LFT050001	○ Kąt 100°	
LFT050006	□ Odchylane, lewe	LFT050007	□ Odchylane, prawe	240 zł
obydwa numery	□ Odchylane, para			480 zł
Plastikowe ramię				
LFT050002	○ Kąt 110°	LFT050001	○ Kąt 100°	
LFT050003	□ Odchylane, lewe	LFT050004	□ Odchylane, prawe	0 zł
obydwa numery	□ Odchylane, para			0 zł
Podnoszone ramię (ELR) (nie z pojedynczą platformą; tylko dla ramy z odchylanymi podnóżkami)				
LFT050009	□ Aluminiowe (0° - 90°), odchylane, lewe			490 zł
LFT050010	□ Aluminiowe (0° - 90°), odchylane, prawe			490 zł
obydwa numery	□ Aluminiowe (0° - 90°), odchylane, para	(1)		980 zł
Podkładka dla amputantów				
LFT050014	□ Lewa	LFT050013	□ Prawa	365 zł
LFT050012	□ Para			730 zł
Podnóżki (czarne)				
LFT050020	● Dzielone, plastikowe, z reg. kąta, składane na boki, z taśmą (2/4)			0 zł
LFT050050	□ Dzielone, aluminiowe, z reg. kąta, składane na boki, z taśmą (5)			735 zł
LFT050102	□ Platforma, aluminiowa, z reg. kąta, składana na bok, z taśmą			735 zł
LFT050126	□ Mechanizm odchylający do platformy	(dostępne od długości podudzia LLL 40 cm)		475 zł
LFT050062	□ System blokujący dla użytkowników ze spastycznością			235 zł
LFT050131	□ Platforma, lekka, plastikowa, z reg. kąta i głęb., składana na bok, z paskiem na tydki (2/3)			340 zł
LFT050132	□ Platforma, lekka, z włókna węglowego, z reg. kąta i głęb., składana na bok, z paskiem na tydki (6)			720 zł
LFT050127	□ Podpora pozycjonująca stopy			195 zł
DŁUGOŚĆ PODUDZIA (LLL) - LLL musi być 25 mm niższa niż przednia wysokość siedziska; wszystkie wymiary w mm				
<p>○ 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250 ○ 260 ○ 270 ○ 280 ○ 290 ○ 300 ○ 310</p> <p>○ 320 ○ 330 ○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410</p> <p>○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500</p>				
Rama z odchylanymi podnóżkami: LLL 22-29 od SW34 z dzieloną platformą podnóżka / od SW32 z pojedynczą platformą podnóżka				
Rama ze stałymi podnóżkami: LLL 26-33 od SW34 (SW30 z taliowaniem zewn.) z dzieloną platformą podnóżka / od SW32 (SW28 z taliowaniem zewn.) z pojedynczą platformą podnóżka				
WIDELCE PRZEDNIE (prosimy zaznaczyć zgodnie z wyborem na pierwszej stronie)				
LFT080029	○ Aluminium			
LFT080013	○ Carbotecture®	(tylko 111 mm)		
LFT080101	□ Zestaw dla hemiplegików	(nie w połączeniu z 7" kołami przednimi i widelcami Carbotecture; tylko z ramą z odchylanymi podnóżkami)		910 zł
KOŁA PRZEDNIE (prosimy zaznaczyć zgodnie z wyborem na pierwszej stronie)				
LFT080301	○ Pełne (twarde), obręcz: plastikowa			0 zł
LFT080302	○ Pełne (miękkie), obręcz: plastikowa	(tylko dla 5" i 6")		0 zł
LFT080304	□ Pełne (twarde), obręcz: aluminium	(tylko dla 4" i 5")		289 zł
LFT080306	□ Pełne (miękkie), obręcz: aluminium	(tylko dla 4" i 5")		419 zł
LFT080303	□ Pełne (twarde), podświetlane, obręcz: plastikowa	(tylko dla 4" i 5")		205 zł
LFT080305	○ Pneumatyczne, obręcz: plastikowa	(tylko dla 6" i 7")		0 zł
(1) nie w połączeniu z pojedynczą platformą podnóżka; nie z SW 28-36 cm (2) od LLL 34 cm				
(3) nie z ramą z odchylanymi podnóżkami i przy ramie ze stałymi podnóżkami 95°/105° od SW 30 z taliowaniem wewn. od SW 34				
(4) od SW 36; z taliowaniem wewn. od SW 40; z taliowaniem zewn. od SW 32				
(5) z ramą z odchylanymi podnóżkami i ze stałymi 95°/105° od SW 30 (6) od SW 32; z taliowaniem wewn. od SW 36				
				www.Sunrise-Medical.pl
				© Sunrise Medical 2024 7/11



Kółka transportowe



Wsparcie
przechylu



Uchwyt na kule



Kółko antywywrotne,
odchylane, lewe




Aluminiowe ramię podnóżka
110°/100°



Plastikowe ramię podnóżka
110°/100°



Unoszone ramię podnóżka
(ELR)



Podkładka dla
amputantów



Dzielone podnóżki
plastikowe, z reg. kąta,
składane na boki, czarne



Dzielone podnóżki
aluminiowe, z reg. kąta,
składane na boki, czarne



Platforma aluminiowa, z
reg. kąta, składana na
bok, czarna



Platforma lekka,
plastikowa, z reg. kąta i
głębokości

Life T			Cena brutto	
<input checked="" type="radio"/> = Standard <input type="radio"/> = Opcja bezpłatna <input type="checkbox"/> = Opcja płatna				
KOŁA TYLNE <small>(wybór musi być spójny z konfiguracją na pierwszej stronie, należy wybrać tylko jeden typ koła)</small>				
LFT070001	<input type="radio"/> Uniwersalne, 36 szprych, splot krzyżowy		0 zł	
LFT070002	<input type="radio"/> Z polerowaną piastą, 36 szprych, splot prosty <small>(tylko 24")</small>		0 zł	
LFT070003	<input type="checkbox"/> Lekkie, 24 szprychy, splot prosty		650 zł	
LFT070004	<input type="checkbox"/> Proton, 24 szprychy, splot prosty		1 020 zł	
LFT070005	<input type="checkbox"/> Koła Spinergy, 18 szprych (czarnych), splot prosty; srebrna piasta <small>(tylko 24")</small>		1 700 zł	
LFT070008	<input type="checkbox"/> Koła z hamulcami bębnowymi, 36 szprych, splot krzyżowy <small>(nie z COG 2,3 cm, tylko przy uchwytach z reg. wysokości, tylko z przechyleniem kół 0-4°)</small>		1 020 zł	
LFT070401	<input type="checkbox"/> Koła z napędem jednoręcznym, 36 szprych, splot krzyżowy, napęd po lewej <small>(nie z przechyleniem kół)</small>		2 360 zł	
LFT070402	<input type="checkbox"/> Koła z napędem jednoręcznym, 36 szprych, splot krzyżowy, napęd po prawej <small>(nie z przechyleniem kół)</small>		2 360 zł	
LFT070000	<input type="checkbox"/> Brak kół tylnych		0 zł	
OPONY <small>(proszę wybrać tylko jeden rodzaj)</small>				
LFT070102	<input type="radio"/> Odporne na przebicia <small>(tylk koła Proton / Light Weight 24" i 25"; Spinergy tylko z 24")</small>		0 zł	
LFT070101	<input type="radio"/> Pneumatyczne, gładki bieżnik, Schwalbe Right Run		0 zł	
LFT070104	<input type="checkbox"/> Pneumatyczne, odporne na przebicia, Schwalbe Marathon Plus Evolution <small>(tylko przy 24")</small>		145 zł	
LFT070107	<input type="checkbox"/> Pneumatyczne, Schwalbe One <small>(tylko przy 24")</small>		145 zł	
LFT090163	<input type="checkbox"/> Zestaw zapasowy: 1 opona (taka jak w wózku) + 1 dętka <small>(tylko 24"/25")</small>		195 zł	
CIĄGI				
LFT070202	<input type="radio"/> Aluminiowe, srebrne, anodowane		0 zł	
LFT070201	<input type="radio"/> Aluminiowe, malowane, bezbarwne		0 zł	
LFT070204	<input type="radio"/> Ze stali nierdzewnej, srebrne		0 zł	
LFT070203	<input type="checkbox"/> Aluminiowe, malowane, w kolorze		205 zł	
LFT070207	<input type="checkbox"/> Ciągi Supergrip® <small>(22" tylko z kołami uniwersalnymi i z kołami z hamulcem bębnowym)</small>		725 zł	
LFT070208	<input type="checkbox"/> Ciągi Maxgrepp®		1 100 zł	
LFT070212	<input type="checkbox"/> Ellipse 3R, czarne <small>(tylko 24"/25")</small>		1 440 zł	
LFT070200	<input type="radio"/> Brak ciągu		0 zł	
MONTOWANIE CIĄGU				
LFT070317	<input type="checkbox"/> Wąskie = 7 mm (1)		195 zł	
LFT070327	<input checked="" type="radio"/> Standard = 17 mm (1)		0 zł	
LFT070307	<input type="radio"/> Szerokie = 27 mm		0 zł	
POCHYLENIE KÓŁ <small>(proszę wybrać tylko jedną opcję; podłokietniki możliwe tylko przy 0° i 1°)</small>				
LFT070600	<input checked="" type="radio"/> 0°		0 zł	
LFT070601	<input type="radio"/> 1°	LFT070603 <input type="radio"/> 3°	LFT070605 <input type="radio"/> 5°	0 zł
LFT070602	<input type="radio"/> 2°	LFT070604 <input type="radio"/> 4°	LFT070606 <input type="radio"/> 6°	0 zł
OSŁONY SZPRYCH <small>(nie z kołami Spinergy)</small>				
LFT070831	<input type="checkbox"/> Przezroczyste		405 zł	
LFT070823	<input type="checkbox"/> Księżniczka	LFT070822 <input type="checkbox"/> Bilard	LFT070812 <input type="checkbox"/> Woda	570 zł
LFT070816	<input type="checkbox"/> Szczęśliwe Lwy	LFT070827 <input type="checkbox"/> Jedwab	LFT070833 <input type="checkbox"/> Zebra	570 zł
LFT070819	<input type="checkbox"/> Małpki	LFT070830 <input type="checkbox"/> Tygrys	LFT070818 <input type="checkbox"/> Szaleństwo w dżungli	570 zł
LFT070820	<input type="checkbox"/> Orient	LFT070813 <input type="checkbox"/> Galaktyka	LFT070811 <input type="checkbox"/> Pióro	570 zł
LFT070829	<input type="checkbox"/> Superbohater	LFT070821 <input type="checkbox"/> Piraci	LFT070806 <input type="checkbox"/> Koło chromowane	570 zł
LFT070817	<input type="checkbox"/> Hot Wheels	LFT070814 <input type="checkbox"/> Graffiti	LFT070803 <input type="checkbox"/> Koszykówka 2	570 zł
	LFT070802 <input type="checkbox"/> Koszykówka	LFT070828 <input type="checkbox"/> Kosmos		570 zł
HAMULCE <small>(proszę wybrać tylko jedną opcję)</small>				
LFT060002	<input checked="" type="radio"/> Na wysokości kolan <small>(nie z ramą krótką z odchylanymi podnózkami i kołami 24")</small>		0 zł	
LFT060003	<input type="checkbox"/> Kompaktowy		185 zł	
LFT060013	<input type="checkbox"/> Zintegrowany z osłoną boczną, Safari		630 zł	
LFT060016	<input type="checkbox"/> Hamulec jednoręczny, prawy		595 zł	
LFT060015	<input type="checkbox"/> Hamulec jednoręczny, lewy		595 zł	
LFT060010	<input type="checkbox"/> Przedłużenie dźwigni do hamulca na wysokości kolan, składane		90 zł	
AKCESORIA				
LFT090000	<input checked="" type="radio"/> Zestaw narzędzi		0 zł	
LFT090030	<input type="checkbox"/> Plecak		230 zł	
LFT090024	<input type="checkbox"/> Pompka wysokociśnieniowa		230 zł	
LFT090025	<input type="checkbox"/> Pompka		50 zł	
LFT090026	<input type="checkbox"/> Kieszeń na telefon		80 zł	
(1) tylko ze stalowym ciągiem; nie z kołami lekkimi lub z hamulcami bębnowymi, nie z kołami 22"				
			www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2024 9/11	



Koło uniwersalne, 36 szprych, splot krzyżowy



Koło z polerowaną piastą, 36 szprych, splot prosty



Koło lekkie, 24 szprychy, splot prosty



Koło Proton, 24 szprychy, splot prosty



Koło Spinergy, 18 szprych, splot prosty



Koło z ham. bębnowym, 36 szprych, splot krzyżowy



Opona odporna na przebicia



Opona pneumatyczna, gładki bieżnik, Schwalbe



Opona pneumatyczna, odporna na przebicia, Schwalbe Marathon Plus Evolution



Opona pneumatyczna, Schwalbe One



Ciąg Supergrip®



Ciąg, Maxgrepp®



Ellipse 3R Handrim



Hamulec na wys. kolan



Hamulec kompaktowy



Hamulec zintegrowany z osłoną boczną, Safari



Hamulec jednoręczny, prawy



Przedłużka do hamulca na wys. kolan



Plecak



Pompka wysokociśnieniowa



Pompka



Kieszka na telefon

Life T

● = Standard C = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

KOLORY ⁽¹⁾ Prosimy o zapoznanie się ze wzornikiem kolorów w celu weryfikacji swojego wyboru

	Rama	Ciąg	Piasta/obręcz	Widelec		Rama	Ciąg	Piasta/obręcz	Widelec
	419 zł	205 zł	555 zł	185 zł		419 zł	205 zł	555 zł	185 zł
02 Srebrny połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29 Czarny połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 Srebrny matowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31 Czarny matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Żółty słoneczny	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32 Śnieżnobiały	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Niebieski	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33 Różowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Ciemnoniebieski połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34 Ciemnoczekoladowy metalizowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Ciemnoniebieski matowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35 Błękit nieba metalizowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 Fioletowy połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36 Cyjan metalizowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21 Czerwony rubinowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37 Pomarańczowy metalizowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 Jasnoczerwony	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40 Kiwi metalizowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23 Czerwono-malinowy matowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41 Różowy metalizowany z brokatem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24 Pomarańczowy połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42 Antracyt matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27 Grafitowy metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	46 Zielony Mamba	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1) Ciąg: tylko z ciągiem malowanym proszkowo; Piasta/obręcz: tylko przy kołach uniwersalnych; Widelec: nie Carbotecture

PAKIET STYLOWY (widelec, mocowanie osi)

LFT100502	<input checked="" type="checkbox"/> Czarny	0 zł
LFT100501	<input type="checkbox"/> Pomarańczowy	330 zł
LFT100503	<input type="checkbox"/> Srebrny	330 zł

UWAGI DO KONFIGURACJI NIESTANDARDOWEJ

Wszystkie opcje spoza formularza wymagają potwierdzenia ceny oraz wydłużają czas produkcji wózka.

**Quickie Life T - Cena podstawowa****5 900 zł**

Cena opcji

Opakowanie i transport

Cena netto

VAT

Cena Całkowita

Sunrise Medical Sp. z o.o.

Address: ul. Elektonowa 6, 94-103 Łódź

Tel. + 48 275 83 38

Fax. +48 209 35 23

E-mail: pl@sunrisemedical.de

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 11/11