

Prosimy o stosowanie następującej metody pomiaru:

Metoda ta jest rekomendowana na podstawie wieloletniego doświadczenia praktycznego. W indywidualnych przypadkach możliwe są odchylenia.

Szerokość siedziska (SW):

- a) Dla użytkownika: Pozostawić przestrzeń pomiędzy osłoną boczną a biodrem po każdej stronie wózka (razem ok. 1 - 2 cm)
- b) Na wózku: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (SD):

- a) Dla użytkownika: Siedząc prosto: pozostawić przestrzeń na 2-3 palce pomiędzy górną krawędzią tapicerki siedziska i tyłem kolana. (ok. 3 - 6 cm). Szczególną uwagę należy zwrócić na tapicerkę regulowaną.
- b) Na wózku: Od rurki tylnej do przodu tapicerki siedziska.

Przednia wysokość siedziska:

- a) Dla użytkownika: Siedząc ze zgięciem kolana 90°: Od tyłu kolana do spodu podeszwy.
- b) Na wózku: Od przodu rurki siedziska do podłoża. (min. 3cm więcej niż pomiar użytkownika)
Należy pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

Tylna wysokość siedziska:

- a) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do podłoża.
Uwaga: Max. różnica wysokości siedziska z przodu i z tyłu to 13 cm

Wysokość oparcia:

- a) Dla użytkownika: Od siedziska, zawiera poduszkę, nie więcej niż 1 - 2 cm poniżej łopatki.
- b) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do wyższej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: The user's ability to sit upright has a major influence on the back height and it can therefore differ considerably

Kąt oparcia:

Ważę: Wysokość oparcia zależy od stopnia stabilności.
0° jest kątem 90° do podłoża. Negatywne kąty wynoszą <90°
a pozytywne kąty >90°.

Dane techniczne:

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Max. wysokość całkowita: | 112,5 cm | | |
| Max. długość całkowita: | 119 cm | | |
| Max. promień skrętu: | 96 cm | | |
| Max. bezpieczne nachylenie: | 10° | | |
| Waga wózka: | od 14,5 kg | | |
| Waga po zdemontowaniu: | od 8 kg | | |
| Waga najcięższej części: | 2,1 kg | | |
| Max. szerokość całkowita: | Nachylenie kół tylnych | Koła tylne 22" | Koła tylne 24" |
| | Dla 0°: | SW + 20 cm | SW + 20 cm |
| | Dla 3°: | SW + 27 cm | SW + 28 cm |

Produkt jest testowany zgodnie z normą **ISO 7176-19** i dlatego zatwierdzony do transportu w pojeździe.

Podczas transportu bez użytkownika wózek musi być bezpiecznie przymocowany w pojeździe.

Wszystkie zmiany w konfiguracji mogą zmienić wysokość siedziska.

Tolerancje produkcyjne wynoszą +/- 1 cm.

Life i

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

SIEDZISKO

Tapicerka siedziska

| | | |
|-----------|---|------|
| LII020009 | ● Regulowana tapicerka z jedną kieszenią (regulacja głębokości) | 0 zł |
| LII020000 | ○ Brak tapicerki | 0 zł |

Poduszka na siedzisko, pokrowiec z suwakiem, czarna

| | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|
| Gąbka (średnio miękka) | Grubość: | LII020101 | □ 3 cm | LII020102 | □ 5 cm | 330 zł |
|------------------------|----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|

Akcesoria siedziska

| | | |
|-----------|---------------------|--------|
| LII090018 | □ Pas pozycjonujący | 210 zł |
|-----------|---------------------|--------|

Poduszki Jay - kompletna oferta produktów Jay znajduje się na formularzach Jay

| | | |
|-----------|--------------------|----------|
| JAY020002 | □ Jay Basic | 535 zł |
| JAY020003 | □ Jay Soft Combi P | 750 zł |
| JAY020001 | □ Jay Easy Visco | 1 055 zł |
| JAY020007 | □ JAY Easy Fluid | 1 205 zł |
| JAY020004 | □ JAY Lite | 1 310 zł |

OPARCIE

Oparcie stałe

| | | |
|-----------|--|--------|
| LII030021 | ● Z długimi rączkami do prowadzenia | 0 zł |
| LII030207 | □ Ze zintegrowanymi rączkami z regulacją wysokości | 640 zł |
| | ○ 41 cm wysokość oparcia | |
| | ○ 43,5 cm wysokość oparcia | |
| | ○ 46 cm wysokość oparcia | |

Oparcie z regulacją kąta i zintegrowanymi rączkami do prowadzenia

| | | |
|-----------|---|----------|
| LII030023 | □ Z reg. kąta i zintegrowanymi rączkami z reg. wysokości -5° to 20° | 1 195 zł |
| | ○ 42,5 cm wysokość oparcia | |
| | ○ 45,5 cm wysokość oparcia | |
| | ○ 47,5 cm wysokość oparcia | |

Oparcie z regulacją kąta i długimi rączkami do prowadzenia

| | | | |
|------------------|--|------------------------|------------------------|
| LII030023 | □ Z regulacją kąta i z długimi rączkami -5° to 25° | 770 zł | |
| LII030025 | □ Z reg. kąta i z rączkami z reg. wysokości | 1 280 zł | |
| Zakres wysokości | 36 - 40 cm | 40 - 45 cm | 45 - 50 cm |
| oparcia | ○ 36 cm wys. oparcia | ○ 40 cm wys. oparcia | ○ 45 cm wys. oparcia |
| | ○ 37,5 cm wys. oparcia | ○ 42,5 cm wys. oparcia | ○ 47,5 cm wys. oparcia |
| | ○ 40 cm wys. oparcia | ○ 45 cm wys. oparcia | ○ 50 cm wys. oparcia |

Oparcie odchylane z długimi rączkami do prowadzenia

| | | | |
|-----------|--|------------------------------------|----------|
| LII030014 | □ Odchylane z długimi rączkami (zakres kąta oparcia 0 - 30°) | <i>(tylko dla wysokości 48 cm)</i> | 1 735 zł |
|-----------|--|------------------------------------|----------|

Tapicerka oparcia (czarna)

| | | |
|-----------|--|--------|
| LIF030316 | ○ Wąska tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski | 0 zł |
| LIF030317 | □ Wąska tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, oddychająca, z tkaniny typu "snacer" z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski | 460 zł |
| LIF030300 | ○ Bez tapicerki oparcia | - |

Akcesoria oparcia

| | | | |
|-----------|---|--|--------|
| LII030402 | □ Składająca się poprzeczka stabilizująca | <i>(tylko od SW 36cm)</i> | 465 zł |
| LII030411 | □ Zagłówek mały | <i>(nie dostępne z poprzeczką stabilizującą; tylko od SW 38cm)</i> | 895 zł |
| LII030410 | □ Zagłówek szeroki | <i>(nie dostępne z poprzeczką stabilizującą; tylko od SW 38cm)</i> | 895 zł |
| LII030603 | □ Peloty boczne odchylane, para | | 465 zł |



Poduszka na siedzisko z czarnym pokrowcem na suwak



Pas pozycjonujący ze sprzączką



Jay Basic
(zdjęcie nie pokazuje tapicerki)



Jay Soft Combi P
(zdjęcie nie pokazuje tapicerki)



Jay Easy Visco
(zdjęcie nie pokazuje tapicerki)



Jay Easy Fluid
(zdjęcie nie pokazuje tapicerki)



Jay Lite



Oparcie stałe



Oparcie z regulacją kąta



Odchylane oparcie



Zaglówek



Pelota boczna



LII030316
Tapicerka EXO
standardowa



LII030317
Tapicerka EXO PRO
oddychająca

Life i

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

OPARCIA JAY J3 plus AKCESORIA - cały asortyment produktów Jay można znaleźć na osobnych formularzach**Oparcie Jay J3 - średni kontur**

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|----------|
| Środkowa część odc. piersiowego (MT): | <input type="checkbox"/> JAY030011 Średnie 34 cm | <input type="checkbox"/> JAY030018 Wysokie 38 cm | 3 420 zł | |
| Górna część odc.piers. (UT): | <input type="checkbox"/> JAY030013 Niskie 42 cm | <input type="checkbox"/> JAY030020 Średnie 46 cm | <input type="checkbox"/> JAY030026 Wysokie 50 cm | 3 420 zł |
| Wysokość ramienia (SH): | <input type="checkbox"/> JAY030016 Niskie 53 cm | <input type="checkbox"/> JAY030023 Średnie 57 cm | <input type="checkbox"/> JAY030029 Wysokie 61 cm | 3 420 zł |

Oparcie Jay J3 - Środkowy głęboki kontur (głębokość 15 cm)

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|----------|
| Środkowa część odc. piersiowego (MT): | <input type="checkbox"/> JAY030044 Średnie 34 cm | <input type="checkbox"/> JAY030041 Wysokie 38 cm | 3 420 zł | |
| Górna część odc.piers. (UT): | <input type="checkbox"/> JAY030045 Niskie 42 cm | <input type="checkbox"/> JAY030042 Średnie 46 cm | <input type="checkbox"/> JAY030046 Wysokie 50 cm | 3 420 zł |
| Wysokość ramienia (SH): | <input type="checkbox"/> JAY030043 Niskie 53 cm | <input type="checkbox"/> JAY030047 Średnie 57 cm | <input type="checkbox"/> JAY030048 Wysokie 61 cm | 3 420 zł |

Oparcie Jay J3 - Środkowy głęboki kontur (powiększona głębokość, 18 cm)

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------|
| Środkowa część odc. piersiowego (MT): | <input type="checkbox"/> JAY030050 Średnie 46 cm | <input type="checkbox"/> JAY030049 Wysokie 38 cm | 3 420 zł |
| Górna część odc.piers. (UT): | | | 3 420 zł |

Oparcie Jay J3 - Głęboki kontur dolny

| | | | | |
|------------------------------|---|--|--|----------|
| Górna część odc.piers. (UT): | <input type="checkbox"/> JAY030014 Niskie 42 cm | <input type="checkbox"/> JAY030021 Średnie 46 cm | <input type="checkbox"/> JAY030027 Wysokie 50 cm | 3 420 zł |
| Wysokość ramienia (SH): | <input type="checkbox"/> JAY030017 Niskie 53 cm | <input type="checkbox"/> JAY030024 Średnie 57 cm | <input type="checkbox"/> JAY030030 Wysokie 61 cm | 3 420 zł |

Jay Easy Back - Głęboki kontur tylny

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------|
| Środkowa część odc. piersiowego (MT): | <input type="checkbox"/> JAY050031 Średnie 46 cm | <input type="checkbox"/> JAY050037 Wysokie 38 cm | 3 420 zł |
| Górna część odc.piers. (UT): | | | 3 420 zł |
| Wysokość ramienia (SH): | <input type="checkbox"/> JAY050032 Niskie 53 cm | | |

| | | | |
|-----------|--|---------------------------|----------|
| WHT060415 | <input type="checkbox"/> Zagłówek odchylany COBRA XTRA | (tylko z oparciem Jay J3) | 1 640 zł |
| WHT060416 | <input type="checkbox"/> Zagłówek standardowy AXYS | (tylko z oparciem Jay J3) | 1 230 zł |

PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE**Podłokietnik**

(wybierz tylko jedną opcję, nie w połączeniu z osłonami bocznymi; tylko z pochylem kół 0°)

| | | | | |
|-----------|--------------------------|---|---|--------|
| LII040053 | <input type="checkbox"/> | Z reg. wys. przy pomocy narzędzi, przesuwana podkładka | (nie z odchylanym oparciem) | 0 zł |
| LII040054 | <input type="checkbox"/> | Z reg. wysokości z długą i krótką pozycją podkładki | (nie z odchylanym oparciem) | 615 zł |
| LII040110 | <input type="checkbox"/> | Hemi XL (długość: 54 cm; szerokość: 13,5 cm) | (dodatkowo, możliwość użycia na prawej i lewej stronie) | 630 zł |
| LII040111 | <input type="checkbox"/> | Hemi mały (długość: 46 cm; szerokość: 10,5 cm) | (dodatkowo, możliwość użycia na prawej i lewej stronie) | 630 zł |
| LII040050 | <input type="checkbox"/> | Na słupku, z reg. wysokości | | 510 zł |
| LII040051 | <input type="checkbox"/> | ○ Krótka podkładka (25 cm) | | |
| LII040051 | <input type="checkbox"/> | ○ Długa podkładka (36 cm) | | |
| LII040052 | <input type="checkbox"/> | Na słupku, z reg. wys. przy pomocy narzędzi, regulowana długość podkładki | | 735 zł |

Osłony boczne

(nie w połączeniu z podłokietnikami)

| | | | | |
|-----------|--------------------------|-------------------------|------------------|--------|
| LII040107 | <input type="checkbox"/> | Plastikowy odczepiane | | 0 zł |
| LII040102 | <input type="checkbox"/> | Aluminiowe bez błotnika | (nie z odchylem) | 360 zł |
| LII040103 | <input type="checkbox"/> | Aluminiowe z błotnikiem | (nie z odchylem) | 640 zł |

RAMA

| | | | | |
|-----------|--------------------------|----------------------|--|--------|
| LII010015 | <input type="checkbox"/> | Standard | | 0 zł |
| LII010017 | <input type="checkbox"/> | Neuro | | 480 zł |
| LII090100 | <input type="checkbox"/> | Uchwyty transportowe | (wymagane przy użyciu wózka jako fotela w samochodzie) | 145 zł |

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG) mierzony od przodu tylnego słupka, tylko jedna opcja możliwa

| | | | | |
|-----------|--------------------------|--|------------------------------|------|
| LII070500 | <input type="checkbox"/> | Środek ciężkości (COG) -5 cm (przedłużka do kół tylnych) | (nie z LII070401, LII070402) | 0 zł |
| COG00 | <input type="checkbox"/> | Środek ciężkości (COG) 0 cm | (nie z LII070401, LII070402) | 0 zł |
| COG10 | <input type="checkbox"/> | Środek ciężkości (COG) 1 cm | (nie z LII070401, LII070402) | 0 zł |
| COG20 | <input type="checkbox"/> | Środek ciężkości (COG) 2 cm | (nie z LII070401, LII070402) | 0 zł |
| COG30 | <input type="checkbox"/> | Środek ciężkości (COG) 3 cm | | 0 zł |
| COG40 | <input type="checkbox"/> | Środek ciężkości (COG) 4 cm | (nie z LII070401, LII070402) | 0 zł |
| COG50 | <input type="checkbox"/> | Środek ciężkości (COG) 5 cm | (nie z LII070401, LII070402) | 0 zł |

AKCESORIA RAMY

| | | | | |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--|--------|
| LII090010 | <input type="checkbox"/> | Koła transportowe (rama) | (nie z uchwytem na kule, wsparciem przechyłu lub odchylanymi kółkami antywywrotnymi) | 775 zł |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--|--------|

Wsparcie przechyłu i uchwyt na kule

| | | | | | | |
|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|---|--------|
| LII090001 | <input type="checkbox"/> | Wsparcie przechyłu lewe | LII090002 | <input type="checkbox"/> | Wsparcie przechyłu prawe | 195 zł |
| LII090003 | <input type="checkbox"/> | Wsparcie przechyłu para | | | | 390 zł |
| LII090009 | <input type="checkbox"/> | Uchwyt na kule | | | (tylko w połączeniu ze wsparciem przechyłu) | 115 zł |

Kółka antywywrotne (1)

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|----------------|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|
| LII090004 | <input type="checkbox"/> | Odchylane lewe | LII090005 | <input type="checkbox"/> | Odchylane prawe | (nie z kółkami transportowymi) | 390 zł |
| LII090006 | <input type="checkbox"/> | Odchylane para | | | | | 780 zł |
| LII090042 | <input type="checkbox"/> | Wsuwane lewe | LII090043 | <input type="checkbox"/> | Wsuwane prawe | | 220 zł |
| LII090044 | <input type="checkbox"/> | Wsuwane para | | | | | 440 zł |

(1) Odchylane kółka antywywrotne nie mogą występować w połączeniu ze wsparciem przechyłu



Oparcie Jay 3
Średni kontur




Oparcie Jay 3
Środkowy głęboki kontur



Oparcie Jay 3
Głęboki kontur



Podłokietnik z reg.
wysokości przy pomocy
narzędzi



Podłokietnik z reg.
wysokości z długą / krótką
pozycją podkładki



Podłokietnik na słupku z
reg. wysokości



Podłokietnik na słupku z
reg. wysokości przy
pomocy narzędzi



Podłokietnik Hemi



Rama standardowa



Rama Neuro

Life i

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

RAMIONA DO PODNÓŻKÓW I PODNÓŻKI**Aluminiowe ramię**

| | | | | |
|-----------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------|
| LII050002 | <input type="radio"/> 70° | LII050001 | <input checked="" type="radio"/> 80° | 0 zł |
| LII050041 | <input type="radio"/> 90° | | | 0 zł |
| LII050005 | <input type="checkbox"/> Para | | | 480 zł |
| LII050006 | <input type="checkbox"/> Lewy | LII050007 | <input type="checkbox"/> Prawy | 240 zł |

Plastikowe ramię

| | | | | |
|-----------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|
| LII050002 | <input type="radio"/> 70° | LII050001 | <input checked="" type="radio"/> 80° | 0 zł |
| LII050002 | <input type="checkbox"/> Para | | | 0 zł |
| LII050003 | <input type="checkbox"/> Lewy | LII050004 | <input type="checkbox"/> Prawy | 0 zł |

Podnoszone ramię (ELR)*(tylko z plastikowym podnóżkiem)*

| | | | | |
|-----------|-------------------------------|---|--------------------------------|--------|
| LII050011 | <input type="checkbox"/> Para | <i>(nie w połączeniu z aluminiową platformą podnóżków, nie przy SW 36 cm)</i> | 990 zł | |
| LII050009 | <input type="checkbox"/> Lewy | LII050010 | <input type="checkbox"/> Prawy | 495 zł |

Podkładka dla amputantów

| | | | | |
|-----------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|--------|
| LII050014 | <input type="checkbox"/> Lewa | LII050013 | <input type="checkbox"/> Prawa | 365 zł |
| LII050012 | <input type="checkbox"/> Para | | | 730 zł |

Podnóżki

| | | | |
|-----------|--|---|--------|
| LII050020 | <input checked="" type="radio"/> Dzielone, plastikowe, z reg. kąta | <i>(para; od SS 36 cm, od LLL 34 cm)</i> | 0 zł |
| LII050022 | <input type="checkbox"/> Dzielone, aluminiowe, z reg. kąta i głębokości | <i>(od LLL 36 cm)</i> | 670 zł |
| LII050023 | <input type="checkbox"/> Platforma z reg. kąta i głębokości; unoszona, aluminium | <i>(od LLL 36 cm; nie w połączeniu z ELR)</i> | 670 zł |

DŁUGOŚĆ PODUDZIA (LLL) - LLL musi być 2,5 cm niższa niż przednia wysokość siedziska; wszystkie wymiary w cm

- 340 350 360 370 380 390
 400 410 420 430 440 450
 460 470 480 490 500

WIDELEC PRZEDNI*(prosimy zaznaczyć zgodnie z wyborem na pierwszej stronie)*

| | | | | |
|---|----------------------------------|---|---------------------------------------|--------|
| <input checked="" type="radio"/> Standard | | | 0 zł | |
| LII050020 | <input type="checkbox"/> Srebrny | LII050020 | <input type="checkbox"/> Pomarańczowy | 185 zł |
| LII080101 | <input type="checkbox"/> Hemi | <i>(nie w połączeniu z kółkami 7"; tylko przy standardowej ramie)</i> | 910 zł | |

KÓŁKA PRZEDNIE*(prosimy zaznaczyć zgodnie z wyborem na pierwszej stronie)*

| | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------|------|
| LII080301 | <input type="radio"/> Pełne | | 0 zł |
| LII080302 | <input type="radio"/> Szerokie | <i>(tylko przy 5" i 6")</i> | 0 zł |
| LII080305 | <input type="radio"/> Pneumatyczne | <i>(tylko przy 6" i 7")</i> | 0 zł |

KOŁA TYLNE*(wybór musi być spójny z konfiguracją na pierwszej stronie, należy wybrać tylko jeden typ koła)*

| | | | |
|-----------|---|--|----------|
| LII070001 | <input type="radio"/> Uniwersalne, splot krzyżowy | | 0 zł |
| LII070002 | <input type="radio"/> Z polerowaną piastą, 36 szprych, splot prosty | <i>(tylko 24")</i> | 0 zł |
| LII070003 | <input type="radio"/> Lekkie, 24 szprychy, splot prosty | <i>(max waga użytkownika: 125 kg)</i> | 650 zł |
| LII070008 | <input type="checkbox"/> Z hamulcami bębnowymi | <i>(tylko przy rączka z reg. wysokości, przechył kół 0°)</i> | 1 020 zł |
| LII070000 | <input type="radio"/> Brak kół | | 0 zł |

Napęd jednoręki

| | | | |
|-----------|---------------------------------------|--|----------|
| LII070401 | <input type="checkbox"/> Lewa strona | <i>(tylko z ciągiem ze stali nierdzewnej i pochyleniem kół 0°)</i> | 2 360 zł |
| LII070402 | <input type="checkbox"/> Prawa strona | <i>(tylko z ciągiem ze stali nierdzewnej i pochyleniem kół 0°)</i> | 2 360 zł |

OPONY*(proszę wybrać tylko jeden rodzaj)*

| | | |
|-----------|---|--------|
| LII070101 | <input type="radio"/> Pneumatyczne, gładkie, Schwalbe Right Run | 0 zł |
| LII070102 | <input type="radio"/> Pełne | 0 zł |
| LII070104 | <input type="checkbox"/> Pneumatyczne, odporne na przebicia, Schwalbe Marathon plus evolution | 145 zł |

CIĄGI

| | | | |
|-----------|---|---|----------|
| LII070202 | <input type="radio"/> Aluminiowe, srebrne, anodowane | 0 zł | |
| LII070201 | <input type="radio"/> Aluminiowe, malowane, bezbarwne | 0 zł | |
| LII070204 | <input type="radio"/> Ze stali nierdzewnej, srebrne | <i>(nie przy kołach z hamulcami bębnowymi)</i> | 0 zł |
| LII070207 | <input type="checkbox"/> Ciągi Supergrip® | <i>(przy 22" tylko z kołami uniwersalnymi i z kołami z hamulcami bębnowymi)</i> | 720 zł |
| LII070208 | <input type="checkbox"/> Ciągi Maxgrepp® | | 1 100 zł |
| LII070212 | <input type="checkbox"/> Ellipse 3R, czarne | <i>(tylko 24"/25")</i> | 1 440 zł |
| LII070200 | <input type="radio"/> Brak ciągu | | 0 zł |



Aluminiowe ramię
podnóżka



Plastikowe ramię
podnóżka



Unoszone ramię
podnóżka



Podzielone plastikowe
platformy podnóżka z reg.
kąta



Aluminiowe podzielone
platformy podnóżka z reg.
kąta i głębokości



Aluminiowa platforma z reg.
kąta i głębokości,
podnoszona



Uniwersalne koło ze splotem
krzyżowym



Koło z polerowaną piastą



Koło lekkie



Right Run



Opony pełne



Marathon plus evolution

Life i

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

MONTOWANIE CIĄGU

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------|------------------|--|--------|
| LII070307 | <input type="checkbox"/> | Wąskie = 7 mm | (tylko z ciągiem ze stali nierdzewnej) | 195 zł |
| LII070317 | <input checked="" type="checkbox"/> | Standard = 17 mm | (12,5 mm przy kołach lekkich) | 0 zł |
| LII070327 | <input type="checkbox"/> | Szerokie = 27 mm | (nie z kołami lekkimi i aluminiowym ciągiem) | 0 zł |

POCHYLENIE KÓŁ

(proszę wybrać tylko jedną opcję; podłokietniki tylko przy 0°)

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------|----|--|------|
| LII070600 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0° | | 0 zł |
| LII070603 | <input type="checkbox"/> | 3° | (nie z hamulcami bębnowymi czy napędem jednoręcznym) | 0 zł |

OSŁONY SZPRYCH

| | | | | | |
|-----------|--------------------------|----------------|---|---|--------|
| LII070831 | <input type="checkbox"/> | Przezroczyste | | 405 zł | |
| LII070823 | <input type="checkbox"/> | Księżniczka | LII070822 <input type="checkbox"/> Bilard | LII070812 <input type="checkbox"/> Woda | 570 zł |
| LII070816 | <input type="checkbox"/> | Szczęśliwe Lwy | LII070827 <input type="checkbox"/> Jedwab | LII070833 <input type="checkbox"/> Zebra | 570 zł |
| LII070819 | <input type="checkbox"/> | Małpki | LII070830 <input type="checkbox"/> Tygrys | LII070818 <input type="checkbox"/> Szaleństwo w dżungli | 570 zł |
| LII070820 | <input type="checkbox"/> | Orient | LII070813 <input type="checkbox"/> Galaktyka | LII070811 <input type="checkbox"/> Pióro | 570 zł |
| LII070829 | <input type="checkbox"/> | Superbohater | LII070821 <input type="checkbox"/> Piraci | LII070806 <input type="checkbox"/> Koło chromowane | 570 zł |
| LII070817 | <input type="checkbox"/> | Hot Wheels | LII070814 <input type="checkbox"/> Graffiti | LII070803 <input type="checkbox"/> Koszykówka 2 | 570 zł |
| | | | LII070802 <input type="checkbox"/> Koszykówka | LII070828 <input type="checkbox"/> Kosmos | 570 zł |

BŁOKADY KÓŁ

(proszę wybrać tylko jedną opcję)

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------|--|--|-------|
| LII060002 | <input checked="" type="checkbox"/> | Hamulec na wysokości kolan | | 0 zł |
| LII060010 | <input type="checkbox"/> | Przedłużenie do dźwigni hamulca, nakładane | | 90 zł |

Hamulec jednoręczny

| | | | | |
|-----------|--------------------------|-------|--|--------|
| LII060006 | <input type="checkbox"/> | Lewy | | 595 zł |
| LII060007 | <input type="checkbox"/> | Prawy | | 595 zł |

AKCESORIA

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------|--|--------|
| LII090000 | <input checked="" type="checkbox"/> | Zestaw narzędzi | | 0 zł |
| LII090030 | <input type="checkbox"/> | Plecak | | 230 zł |
| LII090024 | <input type="checkbox"/> | Pompka wysokociśnieniowa | | 230 zł |
| LII090025 | <input type="checkbox"/> | Pompka | | 50 zł |
| LII090026 | <input type="checkbox"/> | Kieszka na telefon | | 80 zł |

STOLIKI**Odchylany**

| | | | | |
|-----------|--------------------------|---------------------|---|--------|
| LII090012 | <input type="checkbox"/> | Montowany po lewej | (tylko przy podłokietniku z reg. wysokości, od SW 40cm) | 945 zł |
| LII090013 | <input type="checkbox"/> | Montowany po prawej | (tylko przy podłokietniku z reg. wysokości, od SW 40cm) | 945 zł |

Stolik boczny

| | | | | |
|-----------|--------------------------|---------------------|--|--------|
| LII090045 | <input type="checkbox"/> | Montowany po lewej | (tylko przy podłokietniku z reg. wysokość) | 780 zł |
| LII090046 | <input type="checkbox"/> | Montowany po prawej | (tylko przy podłokietniku z reg. wysokość) | 780 zł |
| LII090011 | <input type="checkbox"/> | Nasuwany | (SW 38cm do 48cm) | 685 zł |



Hamulec z dźwignią na wys. kolan



Przedłużenie na dźwignię, nasuwane, odchylane



Zestaw narzędzi



Plecak



Pompka wysokociśnieniowa



Pompka



Kieszonka na telefon

Life i

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

KOLORY Prosimy o zapoznanie się ze wzornikiem kolorów w celu weryfikacji swojego wyboru

| Rama | | Rama | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 419 zł | | 419 zł | |
| 02 Srebrny połyskujący | <input type="radio"/> | 29 Czarny połyskujący | <input type="radio"/> |
| 03 Srebrny matowy | <input type="checkbox"/> | 31 Czarny matowy | <input type="radio"/> |
| 06 Żółty słoneczny | <input type="radio"/> | 32 Śnieżnobiały | <input type="radio"/> |
| 14 Niebieski | <input type="radio"/> | 33 Różowy | <input type="radio"/> |
| 15 Ciemnoniebieski połyskujący | <input type="radio"/> | 34 Ciemnoczekoladowy metalizowany | <input type="checkbox"/> |
| 16 Ciemnoniebieski matowy | <input type="checkbox"/> | 35 Błękit nieba metalizowany | <input type="checkbox"/> |
| 19 Fioletowy połyskujący | <input type="radio"/> | 36 Cyjan metalizowany | <input type="checkbox"/> |
| 21 Czerwony rubinowy | <input type="radio"/> | 37 Pomarańczowy metalizowany | <input type="checkbox"/> |
| 22 Jasnoczerwony | <input type="checkbox"/> | 40 Kiwi metalizowany | <input type="checkbox"/> |
| 23 Czerwono-malinowy matowy | <input type="checkbox"/> | 41 Różowy metalizowany z brokatem | <input type="checkbox"/> |
| 24 Pomarańczowy połyskujący | <input type="radio"/> | 42 Antracyt matowy | <input type="radio"/> |
| 27 Grafitowy metalizowany | <input type="radio"/> | 46 Zielony Mamba | <input type="radio"/> |

KOLORY NAKLEJEK

| | | |
|-----------|-------------------------------|------|
| L11100550 | <input type="radio"/> Czarny | 0 zł |
| L11100551 | <input type="radio"/> Srebrny | 0 zł |

UWAGI DO KONFIGURACJI NIESTANDARDOWEJ

Wszystkie opcje spoza formularza wymagają potwierdzenia ceny oraz wydłużają czas produkcji wózka.



| | |
|---|-----------------|
| Quickie Life I - Cena podstawowa | 5 600 zł |
| Cena opcji | |
| Opakowanie i transport | |
| Cena netto | |
| VAT | |
| Cena Całkowita | |

Sunrise Medical Sp. z o.o.

Address: ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź

Tel. + 48 275 83 38

Fax. +48 209 35 23

E-mail: pl@sunrisemedical.de

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 11/11